

1) Se debe incorporar el IVA **19%** e Impuesto aduanero **6%.**
2) No Aplica el **6%** en caso de contar con certificado de origen, lo que se suma al costo **(USD 40 o USD 50)**
3) Se debe incluir servicio de traslado cuyo costo es de **CLP$300.000 xMt3**
4) Por cada pedido la orden minima dependera de que si el producto se encuentra en stock.
5) Cantidad minima por producto son 1000 Unidades, el proveedor permite compras menores solo si se encuentran en stock

Codigo	Imagen	Descripción del Producto		Precio	Cantidad de embalaje	Peso neto bruto	Tamaño de caja exterior	Cantidad de gabinete
1705		Tablones de madera: 9 capas de madera Manualidad: pegatina de doble cara Tamaño: 43*13*8,5 cm	601	Rueda de PVC 1.800	12pcs/ctn	13/12KGS	50*26*35cm	7380/15300/18000 pcs
		Puente: plástico PP Rueda: Rueda de color 4828 PVC/PU Rodamiento 608	605	Ruedas de PU 2.800				
2406		Tablones de madera: 9 capas de madera Manualidad: pegatina de doble cara Tamaño: 60*15*8cm	602	Rueda de PVC 2.300	12pcs/ctn	18/16KGS	65*30*40cm	4300/8900/10400 pcs
		Puente: plástico PP Rueda: Rueda de color 4828 PVC/PU Rodamiento: 608	606	Ruedas de PU 3.300				
2808		Tablones de madera: 9 capas de madera Manualidad: pegatina de doble cara Tamaño: 70*20*8,5 cm	603	Rueda de PVC 2.100	6pcs/ctn	12/11.5KGS	77*20.5*40 cm	2740/5660/6650 pcs
		Puente: Aluminio Rueda: Rueda de color 5030 PVC/PU Rodamientos: 608	607	rueda de PU 4.700				
3108		Tablones de madera: 9 capas de madera Manualidad: pegatina de doble cara Tamaño: 79*20*8,5 cm	604	Ruedas de PVC 3.800	6pcs/ctn	13/12KGS	83*20.5*42 cm	2350/4850/5680 pcs
		Puente: Aluminio Rueda: Rueda de color 5030 PVC/PU Rodamientos: 608	608	rueda de PU 4.800				

3108T		Tablones de madera: 9 capas de madera Proceso: Lijar en la parte delantera y pegar Tamaño: 79*20*8.5cm Puente: Soporte de aluminio Seagull Rueda: Rueda de PU 5036 Rodamientos: 608	609	Rueda de PU 6.400	6pcs/ctn	16/15KGS	83*20.5*42 cm	2350/4850/5680 pcs

WX-501	501		Arce chino de 9 capas y 31 pulgadas Pegatina negra esmerilada en la parte delantera + pegatina de color en la parte trasera Soporte de aluminio reforzado (soporte pintado con aerosol de color + 300 pesos) Rueda grande con tapajuntas de PU de doble cóncavo 6045 Rodamientos ABEC-5 Absorción de impactos de PU Tamaño del producto: 79*20*9 cm Capacidad de carga: 60 kg	8.400	POF	6pcs/ctn	14/13 KGS	84*20.5*46 cm
WX-502	502		Arce chino de 9 capas y 31 pulgadas Pegatina negra esmerilada en la parte delantera + pegatina de color en la parte trasera Soporte de aluminio reforzado (soporte pintado con aerosol de color + 300pesos) 6045 PU tapajuntas rueda grande y núcleo de rueda grande Rodamientos ABEC-5 Absorción de impactos de PU Tamaño del producto: 79*20*9 cm Capacidad de carga: 60 kg	8.400	POF	6pcs/ctn	14/13 KGS	84*20.5*46 cm
WX-503	503		Arce chino de 9 capas y 31 pulgadas Lijado frontal + pegatina de color trasera Soporte de aluminio reforzado (soporte pintado con aerosol de color + 300 pesos) Rueda grande con tapajuntas de PU de doble cóncavo 6045 Rodamientos ABEC-5 Absorción de impactos de PU Tamaño del producto: 79*20*9 cm Capacidad de carga: 60 kg	8.800	POF	6pcs/ctn	14/13 KGS	84*20.5*46 cm
WX-505	505		Arce chino de 9 capas y 31 pulgadas Pegatina negra mate en la parte delantera + pegatina autoadhesiva de color en la trasera Soporte de aluminio reforzado (soporte pintado con aerosol de color + 300 pesos) Ruedas de PU con hebilla interior 5436 Amortiguadores de PU Absorción de impactos de PU Dimensiones del producto: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 60 kg	7.200	POF	6pcs/ctn	14/13 KGS	84*20.5*46 cm
WX-504	504		Arce chino de 31 pulgadas y 9 capas (con mango) Pegatina frontal negra mate + transferencia térmica trasera Soporte de aluminio reforzado (soporte pintado con aerosol de color + 300 pesos) Ruedas de carrete de PU 5331 Rodamientos ABEC-7 Amortiguadores de PU Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 80 kg	11.600	POF	6pcs/ctn	14/13 KGS	84*20.5*46 cm

				Precio	Embalaje	numero de cajas	peso neto bruto	Tamaño de la caja exterior	Cantidad de gabinetes
1706	 	Tabla de PP para peces pequeños de 17 pulgadas Color sólido, varios colores disponibles. Soporte de plástico PP Rueda de PVC 5030 Rodamientos de hierro ABEC Tamaño del producto: 43*13*10 CM Capacidad de carga: 30 kg	213 215	3.000 Rueda de destello 3.800	Bolsa de burbuja	12pcs/ctn	13/12 KGS	50*26*35CM	7380/15300/19000 PCS
2206 小鱼板		Plataforma de PP de 22 pulgadas, 620 g Color sólido, disponible en varios colores (16 colores) Soporte de aluminio hueco de 3 pulgadas Rueda grande de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Grado B Absorción de impactos de PU Tamaño del producto: 56*14*10 CM Capacidad de carga: 70 kg	201A 201B	6.800 Rueda de destello 7.600	Bolsa de burbuja	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5CM	4570/9470/11100 PCS
2206 小鱼板		Plataforma de PP de 22 Color sólido, disponible en varios colores (16 colores) Marco de aluminio sólido de 3 pulgadas Ruedas grandes de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Grado A Amortiguadores de PU fundido Dimensiones: 56 x 14 x 10 cm Capacidad de carga: 100 kg	201 202	7.400 Rueda de destello 8.200	Bolsa de burbuja	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5CM	4570/9470/11100 PCS
2206 小鱼板 模内贴		Tabla de PP de 22 pulgadas, Patrón frontal en molde Soporte de aluminio sólido de 3 pulgadas Rueda grande de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Grado A Absorción de impactos de PU fundido Tamaño del producto: 56*14*10 CM Capacidad de carga: 100 kg	203 204	7.600 Rueda de destello 8400	Bolsa de burbuja	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5CM	4570/9470/11100 PCS
2206 小鱼板 磨砂面		Tablero PP de 22 pulgadas y Patrón esmerilado en el frente Soporte de aluminio sólido de 3 pulgadas Rueda grande de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Grado A Absorción de impactos de PU fundido Tamaño del producto: 56*14*10 CM Capacidad de carga: 100 kg	205 206	7.600 Rueda de destello 8400	Bolsa de burbuja	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5CM	4570/9470/11100 PCS
2206 小鱼板 水转印		Tabla de PP de 22 pulgadas, Impresión por transferencia de agua a doble cara Soporte de aluminio sólido de 3 pulgadas Rueda grande de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Grado A Absorción de impactos de PU fundido Tamaño del producto: 56*14*10 CM Capacidad de carga: 100 kg	207 208	9.600 Rueda de destello 10.400	Bolsa de burbuja	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5CM	4570/9470/11100 PCS
2206 小鱼板 电镀		Plataforma de PP de 22 Paneles galvanizados Soporte de aluminio macizo de 3 pulgadas Ruedas grandes con tapajuntas de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Grado A Amortiguadores de PU fundido Dimensiones: 56 x 14 x 10 cm Capacidad de carga: 100 kg	211 212	11.000 Rueda de destello 12.000	Bolsa de burbuja	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5CM	4570/9470/11100 PCS

2206 小鱼板		Plataforma de PP de 22 pulgadas, 620 g Color liso, disponible en varios colores Soporte de 3 pulgadas con diseño de flor de ciruelo Ruedas de PVC 5030 Rodamientos de hierro ABEC Dimensiones: 56 x 14 x 10 cm Capacidad de carga: 50 kg	216 217	5.400 Rueda de destello 6.200	Bolsa de burbuja	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5CM	4570/9470/11100 PCS
22寸双提手鱼板	 	Tabla de pesca pequeña de 22 pulgadas con doble asa Color sólido (disponible en varios colores) Marco de aluminio hueco de 3 pulgadas Ruedas grandes de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Grado B Amortiguadores de PU Dimensiones: 56 x 14 x 10 cm Capacidad de carga: 70 k	218 219	7.600 Rueda de destello 8.400	Bolsa de burbuja	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5CM	4570/9470/11100 PCS
2206-2406配置	 	Plataforma de PP de 22 pulgadas, 620 g Color liso, disponible en varios colores Marco de plástico PP Ruedas de PVC 5030 Rodamientos de hierro ABEC Dimensiones: 56 x 14 x 10 cm Capacidad de carga: 30 kg	220 221	4.000 Rueda de destello 4800	Bolsa de burbuja	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5CM	4570/9470/11100 PCS
22寸PC板板面带LED灯		Panel intermitente de 22 pulgadas Surtido de 4 colores Luz LED con conectividad Bluetooth Soporte de aluminio de 3 pulgadas Ruedas grandes de PU 6045 con luces Panel de PC Dimensiones: 56 x 14 x 10 cm Capacidad de carga: 80 kg	222	Rueda de destello 17.600	Bolsa de burbuja	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5CM	4570/9470/11100 PCS
24寸单提手鱼板		Tabla de PP de 24 pulgadas con asa simple (700 g) Gráficos moldeados en la parte frontal Cuadro de aluminio de 3 pulgadas Ruedas de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Grado A Amortiguador de PU fundido Dimensiones: 60 x 17 x 10 cm Capacidad de carga: 80 kg	223 224	8.000 Rueda de destello 8.800	Bolsa de burbuja	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5CM	4570/9470/11100 PCS
2707 大鱼板	 	Plataforma de PP de 27 pulgadas Color sólido, disponible en varios colores (16 colores) Marco de aluminio de 4 pulgadas Ruedas grandes de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Grado A Amortiguador de PU fundido Dimensiones: 68,5 x 17,5 x 10 cm Capacidad de carga: 120 kg	209 210	8.400 Rueda de destello 9.200	Bolsa de burbuja	6pcs/ctn	16/15 KGS	78*20*42cm	3450/5350/6280 pcs

WX-301		Arce del noreste de 22 pulgadas y 9 capas de grado C Pegatina frontal negra mate + pegatina trasera autoadhesiva de color Soporte de placa de conexión sólida de 3 pulgadas Ruedas de PU 6045 (ruedas con tapajuntas + 4 yuanes) Rodamientos ABEC-7 grado B Amortiguadores de PU fundido + herrajes estándar Dimensiones: 56 x 15 x 10 cm Capacidad de carga: 80 kg	9.200	POF	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5cm
WX-302		Arce del noreste de 22 pulgadas y 9 capas de grado C Pegatina frontal negra mate + patrón de transferencia térmica trasera Soporte de placa de pescado de 3 pulgadas pintado (negro mate) 5436PU (rueda flash + 4 yuanes) Rodamientos ABEC-7 grado A Amortiguador de PU fundido + herrajes de estándar europeo Dimensiones: 56 x 15 x 10 cm Capacidad de carga: 80 kg	9.800	POF	8pcs/ctn	16/15 KGS	65*31*24.5cm
WX-303		Arce del noreste de 26 pulgadas y 7 capas de grado A con una capa intermedia teñida. Adhesivo frontal negro mate + patrón de transferencia térmica en la parte trasera. Soporte de placa de pescado de 4 pulgadas (negro mate). Rueda grande de PU 6045 (rueda flash + 800 pesos). Rodamientos ABEC-7 de grado A. Amortiguador de PU fundido + herrajes de estándar europeo. Dimensiones: 66 x 17 x 10 cm. Capacidad de carga: 120 kg.	13.000	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	78*20*42cm
WX-304		Arce del noreste de 27 pulgadas, 7 capas de grado A, con capa intermedia teñida Pegatina frontal negra mate y patrón de transferencia térmica trasera Soporte Indy de 4,25 pulgadas (negro mate) Ruedas de PU 6045 (brillante + 800 pesos) Rodamientos ABEC-7 de grado A Amortiguadores de PU fundido + herrajes de estándar europeo Dimensiones: 69 x 18 x 10 cm Capacidad de carga: 150 kg	14.400	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	78*20*42cm

WX-305		31 pulgadas, 9 capas, Grado A, diseño de estilo chino Pegatina negra esmerilada en la parte delantera + patrón de transferencia de calor en la trasera Soporte de placa de pescado de 4 pulgadas (negro mate) Ruedas de PU 6045 (brillante + 800 pesos) Rodamientos ABEC-7 Grado A Amortiguador de PU fundido + herrajes estándar Dimensiones: 79 x 20 x 10 cm Capacidad de carga: 100 kg	11.600	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	84*21.5*35

101		Tabla de 41 pulgadas de arce chino de 9 capas con montaje inverso Tela antideslizante negra en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Soporte de aleación de aluminio de 7 pulgadas con acabado en pintura negra mate Ruedas de PU 7051 Rodamientos ABEC-9 Paneles amortiguadores de PU ultraelásticos + herrajes de estándar europeo Dimensiones: 104 x 24 x 11 cm Capacidad de carga: 100 kg	21.000	POF	2pcs/ctn	8.5/7.5 KGS	112*25.5*13
102		Arce chino de 9 capas y 41 pulgadas Tejido antideslizante negro en la parte delantera + patrón de transferencia de calor en la parte trasera. Soporte de aleación de aluminio de 7 pulgadas, pintura negra mate Ruedas de PU 7051 Rodamientos ABEC-9 Amortiguadores de PU ultraelásticos + herrajes de estándar europeo Dimensiones: 104 x 24 x 13 cm Capacidad de carga: 100 kg	21.000	POF	2pcs/ctn	8.5/7.5 KGS	104.5*26*14.5cm
103		Arce chino de 8 capas y 41 pulgadas Tejido antideslizante negro en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Marco de aleación de aluminio de 7 pulgadas con acabado en pintura negra mate Ruedas de PU 7051 Rodamientos de alta velocidad ABEC-9 PU ultraelástico con amortiguación + herrajes de estándar europeo Dimensiones: 104 x 24 x 13 cm Capacidad de carga: 150 kg	23.000	POF	2pcs/ctn	8.5/7.5 KGS	110*25.5*16.5cm

104		Arce chino de 8 capas y 41 pulgadas Tejido antideslizante negro en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Cuadro de aleación de aluminio Paris de 7 pulgadas con acabado en pintura negra mate Ruedas de PU 7051 Rodamientos de alta velocidad ABEC-9 PU ultraelástico con amortiguación + herrajes de estándar europeo Dimensiones: 104 x 24 x 13 cm Capacidad de carga: 200 kg	23.000	POF	2pcs/ctn	8.5/7.5 KGS	114.5*24*17.5
105		Arce del noreste de 7 capas y 41 pulgadas Tejido antideslizante negro en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Polipasto de 7 pulgadas con soporte de aleación de aluminio negro mate Ruedas de PU 7051 Rodamientos de alta velocidad ABEC-9 PU ultraelástico con amortiguación y herrajes de estándar europeo Dimensiones: 104 x 24 x 13 cm Capacidad de carga: 200 kg	23.000	POF	2pcs/ctn	8.5/7.5 KGS	117*27*17.5
106		Panel reversible de 7 capas de arce del noreste de 31 pulgadas Tejido antideslizante negro en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Soporte de aleación de aluminio de 7 pulgadas con acabado en pintura negra mate Ruedas de PU 7051 Rodamientos ABEC-9 Amortiguadores de PU ultraelásticos + herrajes de estándar europeo Dimensiones: 104 x 24 x 13 cm Capacidad de carga: 150 kg	22.000	POF	4pcs/ctn	16/15 KGS	
107		Tabla de 41 pulgadas de arce chino de 9 capas con montaje inverso Tela antideslizante negra en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Soporte de aleación de aluminio de 7 pulgadas con acabado en pintura negra mate Ruedas de PU 7051 Rodamientos ABEC-9 Amortiguadores de PU ultraelásticos + herrajes de estándar europeo Dimensiones: 104 x 24 x 13 cm Capacidad de carga: 100 kg	22.000	POF	2pcs/ctn	8.5/7.5 KGS	112*25.5*13

108		Arce chino de 9 capas y 41 pulgadas Tejido antideslizante negro en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Marco de aleación de aluminio de 7 pulgadas con acabado en pintura negra mate Ruedas de PU 7051 Rodamientos ABEC-9 PU ultraelástico con amortiguación + herrajes de estándar europeo Dimensiones: 104 x 24 x 13 cm Capacidad de carga: 100 kg	22.000	POF	2pcs/ctn	8.5/7.5 KGS	112*25.5*13
46英寸		Arce chino de 8 capas y 46 pulgadas Tejido antideslizante negro en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Cuadro de aleación de aluminio Paris de 7 pulgadas con acabado en pintura negra mate Ruedas de PU 7051 Rodamientos de alta velocidad ABEC-9 PU ultraelástico con amortiguación + herrajes de estándar europeo Dimensiones: 104 x 24 x 13 cm Capacidad de carga: 200 kg	24.000	POF	2pcs/ctn	8.5/7.5 KGS	

WX-901Y	701		Arce chino de 9 capas Pegatina frontal negra mate + pegatina trasera autoadhesiva de color Soporte Seagull de 5 pulgadas (pintura en aerosol +300 pesos) Ruedas de PU 5436 color blanco crema Rodamientos ABEC-5 Amortiguadores de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 80 kg	40	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm
WX-901Y 小轮闪光	702		Arce chino de 9 capas Pegatina frontal negra mate + pegatina trasera autoadhesiva de color Soporte Seagull de 5 pulgadas (pintura en aerosol de color + 300pesos) Ruedas de PU 5436 Rodamientos ABEC-5 Amortiguador de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 80 kg	8.800	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm
WX-901L	703		Arce chino de 9 capas Pegatina frontal negra mate + pegatina trasera autoadhesiva de color Soporte Seagull de 5 pulgadas (pintura en aerosol de color + 300 pesos) Ruedas grandes de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Amortiguadores de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 10 cm Capacidad de carga: 80 kg	9.200	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	84*20.5*48 cm
WX-901L 大轮闪光	704		Arce chino de 9 capas Pegatina frontal negra mate + pegatina trasera autoadhesiva de color Soporte Seagull de 5 pulgadas (pintura en aerosol de color + 300 pesos Ruedas grandes de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Amortiguadores de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 10 cm Capacidad de carga: 80 kg	9.600	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	84*20.5*48 cm
WX-902Y	705		Arce chino de 9 capas de alta calidad Pegatina negra esmerilada en la parte delantera + patrón de transferencia de calor en la trasera Soporte de 5 pulgadas en color gaviota Ruedas de PU 5436 en blanco crema Rodamientos ABEC-5 Amortiguador de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 85 kg	9.600	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm

WX-902Y 小轮闪光	706		Arce chino de 9 capas de alta calidad Pegatina negra esmerilada en la parte frontal + patrón de transferencia térmica en la parte trasera Soporte de 5 pulgadas en color gaviota Ruedas de PU brillante 5432 Rodamientos ABEC-5 Material amortiguador de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 85 kg	10.000	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm
WX-902S	707		Arce chino de 9 capas de alta calidad Pegatina negra esmerilada en la parte frontal + patrón de transferencia térmica en la parte posterior Soporte de 5 pulgadas con diseño de gaviota Rueda de carrete de PU 5331 Rodamiento ABEC-7 Amortiguador de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 85 kg	11.000	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm
WX-902L	708		Arce chino de 9 capas de alta calidad Pegatina negra esmerilada en la parte frontal + patrón de transferencia térmica en la parte posterior Soporte de 5 pulgadas con diseño de gaviota Ruedas grandes de PU 6045 (ruedas flash + 800 pesos) Rodamientos ABEC-7 Amortiguadores de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 85 kg	11.700	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	84*20.5*48 cm
WX-902L 大轮闪光	709		Arce chino de 9 capas de alta calidad Pegatina negra esmerilada en la parte frontal + patrón termotransferido en la parte trasera Soporte de 5 pulgadas en color gaviota Ruedas grandes de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Material amortiguador de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 85 kg	12.300	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	84*20.5*48 cm

WX-903L 大轮闪光	710		Arce chino de 9 capas de alta calidad Pegatina negra esmerilada en la parte frontal + patrón de transferencia térmica en la parte posterior Soporte de 5 pulgadas en color gaviota Rueda grande de PU 6045 con tapajuntas Rodamientos ABEC-7 Material amortiguador de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 85 kg	13.800	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	84*20.5*48 cm
WX-905S	711		Arce del noreste de 7 capas de grado A Pegatina frontal negra mate + patrón de transferencia térmica trasera Soporte de 5 pulgadas y 5 V con acabado de pintura Rueda de carrete de PU 5331 Rodamiento ABEC-9 Amortiguador de PU de alta elasticidad Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 100 kg	14.900	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm
WX-905S 品牌配件	712		Madera de arce del noreste de 7 capas, grado A Pegatina frontal negra mate + patrón de transferencia térmica trasera Soporte de 5 pulgadas y 5 V con pintura metalizada Rueda de carrete de PU 5331 Rodamiento Free Air de ultraalta velocidad PU ultraelástico con amortiguación Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 100 kg	16.600	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm

WX-907S	713		Acabado de arce de 7 capas de grado A Pegatina frontal negra mate + patrón de transferencia térmica trasera Soporte Indy de 5 pulgadas con pintura metalizada Rueda de carrete de PU 5331 Rodamiento Free Air de alta velocidad Amortiguador de PU ultraelástico Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 120 kg	20.800	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm

WX-901Y 彩砂面	801		Arce chino de 9 capas Tela antideslizante de colores en la parte delantera y pegatina de colores en la trasera Soporte Seagull de 5 pulgadas (pintura en aerosol + 300 pesos) Ruedas de PU 5436 color blanco crema Rodamientos ABEC-7 Amortiguadores de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 80 kg	9.600	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm
WX-901Y 小轮闪光 彩砂面	802		Arce chino de 9 capas Tela antideslizante de colores en la parte delantera y pegatina de colores en la trasera Soporte Seagull de 5 pulgadas (pintura en aerosol de colores + 300 pesos) Ruedas de PU 5436 Rodamientos ABEC-7 Amortiguador de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 80 kg	10.600	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm
WX-901L 彩砂面	803		Arce chino de 9 capas Tela antideslizante de colores en la parte delantera y pegatina de colores en la trasera Soporte Seagull de 5 pulgadas (pintura en aerosol de colores +300 pesos) Ruedas grandes de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Amortiguadores de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 10 cm Capacidad de carga: 80 kg	10.600	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	84*20.5*48 cm




以上三款彩砂图案，背面搭配任意图案



以上6款为正反面图案统一

WX-901L 大轮闪光 彩砂面	804		Arce chino de 9 capas Tela antideslizante de colores en la parte delantera y pegatina de colores en la trasera Soporte Seagull de 5 pulgadas (pintura en aerosol de colores + 300 pesos) Ruedas grandes de PU 6045 con destellos Rodamientos ABEC-7 Amortiguadores de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 10 cm Capacidad de carga: 80 kg	11.700	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	84*20.5*48 cm
WX-902Y 彩砂面	805		Arce chino de 9 capas de alta calidad Tela antideslizante de colores en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Soporte Seagull de 5 pulgadas (pintura en aerosol + 300 pesos Ruedas de PU 5436 color blanco crema Rodamientos ABEC-7 Amortiguadores de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 85 kg	11.000	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm

WX-902Y 小轮闪光 彩砂面	806		Arce chino de 9 capas de alta calidad Tejido antideslizante de colores en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Soporte de 5 pulgadas con diseño de gaviota Ruedas de PU brillante 5432 Rodamientos ABEC-7 Material amortiguador de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 85 kg	12.300	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm
WX-902S 彩砂面	807		Arce chino de 9 capas de alta calidad Tejido antideslizante de colores en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Soporte de 5 pulgadas con diseño de gaviota Rueda de carrete de PU 5331 Rodamiento ABEC-7 Amortiguador de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 85 kg	12.300	POF	6pcs/ctn	16/15 KGS	84*20.5*46 cm

WX-902L 彩砂面	808		Arce chino de 9 capas de alta calidad Tejido antideslizante de colores en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Soporte de 5 pulgadas con diseño de gaviota Ruedas grandes de PU 6045 Rodamientos ABEC-7 Material amortiguador de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 85 kg	12.300	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	84*20.5*48 cm
WX-902L 大轮闪光 彩砂面	809		Arce chino de 9 capas de alta calidad Tejido antideslizante de colores en la parte delantera y estampado termotransferido en la trasera Soporte de 5 pulgadas con diseño de gaviota Ruedas grandes de PU 6045 con destellos Rodamientos ABEC-7 Material amortiguador de PU fundido Dimensiones: 79 x 20 x 9 cm Capacidad de carga: 85 kg	2.760	POF	6pcs/ctn	17/16 KGS	84*20.5*48 cm