炉灶系列

Stoves series



夺目亮剑

盛大势而生,行走在自然之上
不同的区域,不同的风格,不同的要求
但相同的领域,却有着最本质的趋势
那就是得到最称心满意的优质产品

天隆电磁炉
多种产品系列,多种产品种类
精美工艺,完善服务
智勇双全,厨具革命

STOVES SERIES
炉灶系列 >


电磁单头小炒炉


中式单头单眼电磁炉


电磁单头低汤煲炉


电磁双头低汤炉


电磁单头中炒炉


电磁双头中炒炉


电磁中吃速小炒炉


电磁双头扁笼小炒炉


西式电磁小炒炉


电磁六头煲仔炉


西式电磁四眼煲仔炉


中式电磁海鲜蒸柜

STOVES
SERIES
炉灶系列 >


一炒一温广式灶


两炒一温广式灶


两炒两温广式灶


单头大锅灶


双头大锅灶


广式蒸炉


四眼广式煲仔炉


六眼广式煲仔炉


八眼广式煲仔炉


单眼低汤灶


可倾式燃气汤锅


双头数控节能煲仔炉


双头大锅数控节能灶


双炒双温数控节能灶


数控节能海鲜蒸柜


气化灶


两炒一汤灶


豪华型气化灶


宁式双眼大锅灶


烤猪炉


烤鸭炉


一大一小炒菜灶


广式五眼灶


燃气蒸箱

商用蒸煮，锅系类

Commercial cooking pot is a class

蒸海鲜,是人类烹饪史上的一次变革,全世界公认的最具营养的烹饪方式。

天隆不锈钢海鲜蒸柜符合我国的饮食习惯和烹饪特点,是酒店及海鲜城蒸海鲜专用设备,外形美观,所达到的热量均能保留海鲜的全部营养成份,同时也可蒸饭、肉及菜类等,蒸制的食物色香味俱全。具有操作简单、卫生清洁、热效率高、温度控制准确等特点,备受大用户及同行的瞩目。

- 优质不锈钢外观设计,美观大方。清洁卫生、节能环保。
- 可选择多种气源,保证在不同气源条件下的厨房使用。
- 用途广泛,可蒸米饭、馒头、包子、海鲜等。
- 自动进水,缺水报警,熄火保护,安全可靠。



保温台连柜





COOKING
SERIES
蒸煮系列 >



可倾式节能电热锅



可倾式夹层锅



立式夹层锅



圆弧单门蒸饭柜



蒸汽开水桶



圆弧双门蒸饭柜(电汽两用)



蒸饭桶车



敞饭车



推入型蒸箱



单眼蒸台



单门蒸饭箱



双门蒸饭车

商用工作台系列

Commercial workbench series



商用工作台系列产品、外形美观、设计合理,最大限度的考虑到了操作者的习惯和要求,并选用优质易清洁的不锈钢板材,经过精心焊制而成,从细微处入手,精工细作、彰显大气。



豪华型单孔残物回收台



豪华型双孔残物回收台



孔残物回收台



残食台



五斗保温台



十斗保温台



数控保温售菜台



双层平板工作台



双层花格工作台



活动工作台



台板工作台



三层工作台



木面工作台



整理工作台



旋转台板



桥加调理台



翻台工作台



移门工作台

商用货柜,货架系列

Commercial containers, shelves series







四门保洁柜





不锈钢货架是厨房中的常用设施,是规范厨房操作环境、营造良好生产氛围的重要手段。不锈钢货架腐蚀、承重力强、拆装方便、不生锈、不松动、不变形、深受广大客户喜爱。

不锈钢商用储物柜,可适合不同物品的存储需求。门子可选择推拉式、敞开式,还可以选择抽屉式,根据客户要求可以安装锁具。门子可以是全封闭的,也可以是纱网式的,还可以是 中孔式的,根据需求而定。天隆不锈钢储物柜除满足商用厨房使用外,还是餐厅、超市、医院及其它需要存储大量物品的重要设施。

CONTAINERS, SHELVES SERIES

货柜，货架系列 >



四门保洁柜



纱网门保洁柜



吊柜



组合刀架



多格储物柜



四层平板货架



四层冲孔货架



花格货架



三层台面立架



垫头架



调料平台




大米架

不锈钢水槽系列

Stainless steel sink series

不锈钢洗刷槽系列产品,采用国际领先的整体拉伸、一次成型的制造工艺,彻底改变了传统落后的焊接生产方式,可谓水槽行业的一次重大技术提升革命,精细、独特、复杂的表面处理工艺,将产品提升到一个全新、豪华的层次,是您的最佳选择。



洗手水池



双星右沥水洗刷池



双星中沥水洗刷池



单星沥水洗刷池



双星洗刷池



三星洗刷池



单星洗刷池

CONTAINERS, SHELVES SERIES

货柜，货架系列 >



双层餐车



三层餐车



酒水车



收碗车



层架车



烘炸车



拉门调料车



毛巾消毒车



熟笼车



收残车



面粉车



馒头架车


调料水池


大单盆水池


专用水池


柜式水池


超声波清洗池


拒把水池连架



SELLING SHOW SERIES
售卖展示系列 >

售卖展示系列
Stainless steel sink series


二层保温售饭盘


熟食保温柜


复盆工作台

超市售卖展示系列产品以其齐全的种类、雅致的外观设计而得到广大客户的信赖和肯定,本系列产品采用优质不锈钢板材,耐污抗腐,美观大方,为用户提供极为简单的操作模式,性价比更高,全方位为商家营造经济实用的产品展示及操作空间。

冰床




商用厨房烟罩系列

Commercial kitchen hood series

- 采用微电脑控制,自动化程度高,功能齐全。
- 采用笼笼式抽风柜,噪音低、风力大,使用寿命长。
- 增加了雾化水喷淋的方式,排油烟设备由过去的环境污染型,改为现在室内外无污染排放,净化了室内外环境。
- 采用高清洁、无污染的化油剂。



脱排油烟罩　运水烟罩　运水控制箱



油烟烟罩　油烟净化一体机　大型油烟分离带送排风排烟罩



油烟分离排烟罩



集气罩




环保型运水烟罩

厨房专用风机系列

The kitchen dedicated fan series

厨房风机系列产品外形美观、低噪音、安装方便。可采用多速电机,广泛适用于宾馆、办公楼、车间及地下室等场所的通风换气,并可做为空调、净化的配套设备使用。





低噪音排烟风机



混流风机

净电式油烟净化器系列

Commercial kitchen hood series

- 电场分布装置采用活动结构,拆装自由,清洗方便。
- 组合式箱体,可根据需要自由选择进出风口方位,安装方便。
- 设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。
- 可实现设备与控制分离操作。
- 结构紧凑、新颖、体积小、重量轻。
- 电场电压稳定,不会随电场电流的增加而下降。
- 阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、滤油率高。







不锈钢油烟净化器

制冷保鲜设备系列

Refrigeration preservation equipment series

- 智能温控系统:通过高灵敏环境温度传感器感知温度变化,自动调节控制温度,快速制冷,确保食物长久新鲜。
- 智能速冷速冻:电脑程序控制制冷系统,一旦温度传感器感知到温差,系统迅速反应,快速制冷。同时,特有智能速冻功能,快速冷冻食品,保护食物细胞完整,锁住营养不流失。
- 节能省电:采用优化制冷系统,运用智能温控,降低整机能耗,能效达到国家一级标准。
- 全面静音设计:从设计、选材、制造、检测各环节确保整体降噪,实现超静音运行。



保鲜工作台



双门冷柜



小菜冷柜



三门冷柜



四门冷柜



六门冷柜



双门冷柜



双玻璃门展示柜



三玻璃门展示柜

冷库，保鲜展示系列

Cold storage, preservation display series





客房冰箱　留样冰箱　冷库　制冰机

COLD STORAGE, PRESERVATION DISPLAY SERIES

冷库，保鲜展示系列 >



点菜柜



风幕柜



单门饮料展示柜



双门饮料展示柜



立风柜





岛柜



双风幕隔柜



熟食柜



熟食柜



生鲜柜



冰台



茶水组合柜



奶茶组合柜



点菜柜



蛋糕柜



冰淇淋柜



寿司柜



红酒柜



水吧组合柜

商用洗碗机系列

High use dishwasher series



长龙式洗碗机



通道式洗碗机



揭盖式洗碗机



双缸洗菜机



提盖式洗碗机



单缸洗菜机



篮传式洗碗机

消毒柜系列
Disinfection cabinet series

- 远红外线消毒柜具有高效杀菌,外壳不锈钢制作,永不生锈。
- 超大容积,能摆放100人以上的用餐器具,柜内层放餐盘、碗、筷井然有序。
- 特大消毒空间,柜内消毒装置采用优质远红外线发热管,采用高科技方法,对消毒用品全方位毒,安全可靠。
- 采用高科技远红外线与电热烘干相结合消毒,主要部件装置均采用名厂元件制造而成,自动控温、消毒。
- 外壳全不锈钢发泡而成,有效保温隔热。


单门消毒柜


上下门臭氧远红外线消毒柜


双门蒸气消毒柜


双门远红外线消毒柜


消毒车


消毒房


热风循环消毒柜


公用型高温消毒柜


推入式消毒柜

食品机械系列
Food machinery series



食品机械系列产品主要有面食机械、蔬菜机械、肉食机械等,品种样式多,可满足您全方位的需求。

万能蒸烤箱下座





广式蒸炉



燃气蒸箱



万能蒸烤箱



电磁蒸箱

PASTRY
PROCESSING EQUIPMENT
面点加工设备



对辊式馒头机



和面机



揉面机



立式电饼铛



四罐电炸锅



全自动包子机



压面机



电烤箱



绞肉机



立式绞肉机



切绞肉两用机



双液刀切肉机


切丁机


校园三箱饮水机


酥皮机


豆浆豆腐机


双动双速和面机


菜饭机


豪华型全自动豆浆机


揉面压片机


多功能切菜机


液压抬头变频调速搅拌机


多功能搅拌机


水压式海米机


不锈钢浆渣分离机


榨汁机


全自动豆浆机


面仔脆皮机


电动刨菜机


强力搅拌打蛋机


全自动立式切片机


斩肉机


锯骨机


切片机


水饺机


面团分块机

西餐设备系列

Western-style food equipment series



WESTERN-STYLE FOOD EQUIPMENT SERIES

西餐设备系列



二盆电热汤池



单缸单筒电炸炉



四头电煮炉连柜座　四头燃气煲仔炉连焗炉　法式燃气热铁板炉连焗炉　煮面炉连柜座



四头燃气连扒炉连焗炉　六头电煮食炉连焗炉　电烤饼扒炉　电半平半饼扒炉



双头双眼咖啡炉　四类雪咖炉　碎冰机　华夫炉

自助餐炉，快餐桌椅系列


The buffet furnace, fast food tables and chairs series



THE BUFFET FURNACE, FAST FOOD TABLES AND CHAIRS SERIES

自助餐炉，快餐桌椅系列





八位快餐桌椅



不锈钢快餐桌椅



防火板快餐桌椅





各种材质水箱使用性能对比



材质 项目	使用寿命	耐用性	维护费用
SUS不锈钢	95	耐强性强，使用寿命50年	无需，不锈钢表面
玻璃钢	50	耐老化，耐水，耐腐蚀，耐强	无需维护，表面可以
钢板+热镀锌	50	耐老化，耐水，耐腐蚀，耐强	无需维护，表面可以
钢板+材质(塑胶)	50	易老化，耐水，耐腐蚀，耐强	无需维护，表面可以
钢板+树脂	95	耐强性强，使用寿命50年	无需不锈钢表面
钢筋混凝土	50	表面无法维护，耐强	无需维护，表面可以

口水箱主要技术参数

型号	长×宽×高(m)	设计容积(m³)	有效容积(m³)	型号	长×宽×高(m)	设计容积(m³)	有效容积(m³)
TY-1	1x1x1	1	0.85	BL-40	4x4x2.5	40	37.5
TY-2	2x1x1	2	1.7	BL-50	5x4x2.5	50	47
TY-4	2x2x1	4	3.4	BL-60	6x4x2.5	60	56.4
TY-6	2x3x1.5	6	5.4	BL-80	8x4x2.5	80	75.4
TY-8	2x2x2	8	7.4	BL-100	8x5x2.5	100	94
TY-10	2.5x2x2	10	9.25	BL-120	8x5x3	120	114
TY-12	3x3x2	12	11.5	BL-150	10x5x3	150	142.5
TY-15	3x2.5x2	15	13.9	BL-160	8x5x4	160	154
TY-18	3x3x2	18	16.6	BL-180	10x6x3	180	171
TY-20	4x2.5x2	20	18.5	BL-200	10x5x4	200	192.5
TY-24	4x3x2	24	22.2	BL-240	7x7.5x4	240	228
TY-30	4x3x2.5	30	28.2	BL-300	10x7.5x4	300	285





软冰淇淋机
ICE CREAM MACHINE

产品描述
Description



618CTB(直角款)



618STB(圆弧款)

* 可选直角款/圆弧款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional right-angle/arc type.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-618CTB	18-22L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*48*72CM	83*55*80CM	95KG
MK/GQ-618STB	18-22L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*48*72CM	83*55*80CM	95KG

产品描述
Description



618DB(直角款)



618SDB(圆弧款)

* 可选直角款/圆弧款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional right-angle/arc type.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	N.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-618DB	18-22L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*48*126CM	83*55*135CM	105KG
MK/GQ-618SDB	18-22L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*48*126CM	83*55*135CM	105KG

产品描述
Description



25CTB（正面）



25CTB（侧面）

* 可选单压缩机或者双压缩机预冷保鲜。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25CTB	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	105KG
MK/GQ-36CTB	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	115KG

产品描述
Description



25DB（正面）



25DB（侧面）

* 可选单压缩机或者双压缩机预冷保鲜。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25DB	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	115KG
MK/GQ-36DB	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	125KG

软冰淇淋机
ICE CREAM MACHINE

产品描述
Description



618CB(不锈钢款)

(多款颜色可选)
Many colors are available.



618C (彩色款)

* 可选不锈钢款/彩色款。
* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内凋。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel/color.
* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-618CB	18-22L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*48*126CM	83*55*135CM	105KG
MK/GQ-618C	18-22L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*48*126CM	83*55*135CM	105KG

产品描述
Description



25CB（正面）



25CB（侧面）

* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内凋。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25CB	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*138CM	84*62*146CM	115KG
MK/GQ-36CB	36-40L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*138CM	84*62*146CM	125KG

产品描述
Description

（多款颜色可选）
Many colors are available.



25CT（正面）



25CT（侧面）

* 多款颜色可选。
* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25CT	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	105KG
MK/GQ-36CT	36-40L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	115KG

产品描述
Description

（多款颜色可选）
Many colors are available



25C（正面）



25C（侧面）

* 多款颜色可选。
* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25C	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	115KG
MK/GQ-36C	36-40L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	125KG

软冰淇淋机
ICE CREAM MACHINE

产品描述
Description



6618CTB（正面）



6618CTB（侧面）

* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 全新升级光电感应出料。
* 机器支架高度上下可调。
* 360°可移动万向轮设计。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Newly upgraded photoelectric induction discharging.
* The height of the stand can be adjusted up and down.
* 360° movable universal wheel design.
* Silent reducer with finely ground steel gears
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-6618CTB	26-30L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	71.5*56*82CM	80*58*83CM	105KG

产品描述
Description



6618DB （正面）



6618DB（侧面）

* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 全新升级光电感应出料。
* 人性化细节设计，减少人的视觉疲劳。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Newly upgraded photoelectric induction discharging.
* The appearance is upgraded, reducing people's visual fatigue.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Silent reducer with finely ground steel gears
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-6618DB	26-30L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	71.5*56.5*124.5CM	83*60*135CM	115KG

产品描述
Description



628CTB（正面）



628CTB（侧面）

* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 全新升级顶针感应出料。
* 机器支架高度上下可调。
* 360°可移动万向轮设计。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Newly upgraded thimble induction discharge.
* The height of the stand can be adjusted up and down.
* 360° movable universal wheel design.
* Silent reducer with finely ground steel gears
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-628CTB	26-30L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	76*56*82CM	80*58*83CM	110KG

产品描述
Description



628DB (正面)



628DB (侧面)

* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 全新升级顶针感应出料。
* 人性化细节设计，减少人的视觉疲劳。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Newly upgraded thimble induction discharge.
* The appearance is upgraded, reducing people's visual fatigue.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-628DB	26-30L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	76*56*137CM	84*62*148CM	115KG

软冰淇淋机
ICE CREAM MACHINE

产品描述
Description



25FTB（正面）



25FTB（侧面）

* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25FTB	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	105KG
MK/GQ-36FTB	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	115KG

产品描述
Description



25FB（正面）



25FB（侧面）

* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25FB	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	115KG
MK/GQ-36FB	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	125KG

产品描述
Description



25ETB（正面）



25ETB（侧面）

* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 45°斜面板设计，无需蹲下或弯腰观看。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 光电感应出料开关。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* 45° inclined panel design, no need to squat down or bend over to watch.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Photoelectric induction discharge switch.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25ETB	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	105KG
MK/GQ-36ETB	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	71.5*56*78CM	84*62*90CM	115KG

产品描述
Description



F626T（正面）



F636T（侧面）

* 可选单压缩机或双压缩机预冷保鲜。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 直角面板设计，外观时尚大气。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Single compressor or double compressor pre-cooling.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* Right-angle panel design, stylish appearance.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-F626T	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	105KG
MK/GQ-F636T	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	71.5*56*78CM	84*62*90CM	115KG

软冰淇淋机
ICE CREAM MACHINE

产品描述
Description



F648(按键款)



F648(触摸屏款)

* 可选按键款/触摸屏款。
* 大产量，可连续出杯。
* 缺料报警功能，带料缸搅拌。
* 可再生功能，精磨钢齿轮静音减速器
* 10L大容量料缸，采用304食品级不锈钢。
* 双品牌压缩机，超强制冷，预冷+保鲜功能。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional button type/touch screen type.
* Large output, continuous cup output.
* Lack of material alarm function, with mixing tank.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 10L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Dual-brand compressor, super refrigeration, pre-cooling + fresh-keeping function.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-F648	48-52L/H	3500W	220V-380V/ 50~60HZ	PANASONIC/ COPELAND	R22/R404a	86*60*141CM	92*62*159CM	180KG

产品描述
Description



D658 触摸屏(正面)



D658触摸屏(侧面)

* 大产量不锈钢无缝钢管蒸发器。
* 缺料报警功能，带料缸搅拌。
* 专利型不锈钢+自适应刮条搅拌器，贴壁刮料干净，出料快速平稳。
* 亚力克一体成型出料阀，大气美观。
* 进口380V三匹压缩机，运行稳定，制冷能力更强。
* 10L大容量料缸，采用304食品级不锈钢。
* 红外感应出料开关，感应更灵敏。
* 一键解冻控制主板，机器可人工/自动解冻，内置再生功能。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Large output stainless steel seamless steel tube evaporator.
* Lack of material alarm function, with mixing hopper.
* Patented stainless steel + adaptive scraper agitator, clean scraping against the wall, fast and stable discharge.
* Aggreko one-piece molding discharge valve, atmospheric and beautiful.
* Imported 380V three-hp compressor, stable operation and stronger refrigeration capacity.
* The 10L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Infrared induction discharge switch.
* One-key defrosting control board, built-in regeneration function.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-D658	68L/H	4800W	380V/50HZ	PANASONIC/ COPELAND	R22/R404a	95*60*144CM	105*65*154CM	200KG

产品描述
Description



25AB （正面）



25AB （侧面）

* 可选不锈钢款。
* 可定量出料,自由可调;固定出料,精准科学。
* 缺料报警功能，带料缸搅拌。
* 过夜保鲜功能，预冷保鲜免清洗。
* 10L大容量料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Quantitative discharge, freely adjustable; fixed discharge, precise and scientific.
* Lack of material alarm function, with mixing hopper
* Over-liquid preservation function, pre-cooling preservation and no cleaning.
* The 10L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25AB	20-25L/H	1500W	220V/50--60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	79*45*79CM	80*62*90CM	100KG



尼龙搅拌器
Nylon stirrer



不锈钢搅拌器
Popsicle mold



配件图
Accessories map



品牌压缩机
Brand compressor



蒸发器
Evaporator



小单头冰淇淋机
SMALL SINGLE HEAD ICE CREAM MACHINE

产品描述
Description

（多款颜色可选）
Many colors are available



S12（正面）



S12（侧面）

* 多款颜色可选。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 过夜保鲜功能，预冷保鲜免清洗。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* LED全自动微电脑控制菜单预警系统。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* Overnight preservation function, pre-cooling preservation and no cleaning.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* LED automatic microcomputer control menu warning system.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-S12	12L/H	900W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO/ WANBAO	R290a/R404a	69*22*80CM	74*28*91CM	65KG

产品描述
Description

（多款颜色可选）
Many colors are available



F16（正面）



F16（侧面）

* 多款颜色可选。
* 触摸屏操作面板,中英文屏可选。
* 过夜保鲜功能，预冷保鲜免清洗。
* 磁力传动料缸搅拌器。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Touch screen operation panel, Chinese and English screen optional.
* Overnight preservation function, pre-cooling preservation and no cleaning.
* Magnetic drive cylinder stirrer.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-F16	16L/H	1000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	70*22*84CM	74*28*91CM	70KG

细节图
DETAIL



尼龙搅拌器
Nylon stirrer



大容量料缸
Large capacity hopper



PC透明塑料头
Transparent discharger



不锈钢搅拌器
stainless steel beater




头顶板
hopper cover



固定螺母
nozzle lid nut

卸载图
UNINSTALLATION DIAGRAM





制冰机
ICE CUBE MACHINE

产品描述
Description



30（正面）



40（侧面）

* 冰块厚度可调.
* 品牌压缩机，超强制冷.
* 防滑脚垫，保证机体运行稳定.
* 带蓝光杀菌功能，360°环绕灭菌.
* 铜制制冰格，经久耐用使用寿命长.
* 加大排风孔，散热更好，制冷更快.
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧.

* Adjustable ice thickness.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Non-slip foot pads to ensure stable operation of the body.
* With blue light sterilization function, 360° surround sterilization.
* Copper ice tray, durable and long service life.
* Enlarged exhaust holes, better heat dissipation and faster cooling.

MODEL 产品型号	CAPACITY 实产冰量	POWER 功率	STOPAGE 储冰量	ICE TRAYS 冰格数	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-30	30KG/24H	200W	20KG	4*8	R134a	51*51*80CM	56*58*85CM	35KG
MK/GQ-40	40KG/24H	300W	20KG	5*8	R134a	51*51*80CM	56*58*85CM	45KG
MK/GQ-60	60KG/24H	350W	20KG	5*12	R134a	51*51*80CM	56*58*85CM	50KG

产品描述
Description



80（正面）



120（侧面）

* 冰块厚度可调.
* 品牌压缩机，超强制冷.
* 防滑脚垫，保证机体运行稳定.
* 带蓝光杀菌功能，360°环绕灭菌.
* 铜制制冰格，经久耐用使用寿命长.
* 前吸风设计带防尘网设计防尘设计.
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧.

* Adjustable ice thickness.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Non-slip foot pads to ensure stable operation of the body.
* With blue light sterilization function, 360° surround sterilization.
* Copper ice tray, durable and long service life.
* Front suction design with dust-proof net design and dust-proof design.

MODEL 产品型号	CAPACITY 实产冰量	POWER 功率	STOPAGE 储冰量	ICE TRAYS 冰格数	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-80	80KG/24H	500W	50KG	6*12	R134a/R404a	66.5*60*81CM	71*67*86CM	60KG
MK/GQ-100	100KG/24H	760W	50KG	6*18	R134a/R404a	66.5*60*81CM	71*67*86CM	65KG
MK/GQ-120	120KG/24H	800W	50KG	7*18	R134a/R404a	66.5*60*81CM	71*67*86CM	70KG

产品描述
Description



* 冰块厚度可调.
* 智能预约功能.
* 智能微电脑液晶屏幕.
* 加厚发泡保温层.
* 品牌压缩机，超强制冷.
*大容量储冰助您轻松应对人流高峰。
* 可拆卸式机身，携带方便
* 铜制制冰格，经久耐用使用寿命长.
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧.

* Adjustable ice thickness.
* Smart appointment function.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Thicken foam insulation.
* Brand compressor, super refrigeration.
* The large-capacity ice storage tank helps you easily cope with the peak flow of people.
* Detachable body machine, easy to carry.
* Copper ice tray, durable and long service life.

MODEL 产品型号	CAPACITY 实产冰量	POWER 功率	STOPAGE 储冰量	ICE TRAYS 冰格数	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-150	150KG/24H	1000W	150KG	12*13	R22/R404a	56.5*82*156CM	66*62*71 CM 87*63*92 CM	110KG
MK/GQ-200	200KG/24H	1200W	150KG	13*15	R22/R404a	56.5*82*156CM	66*62*71 CM 87*63*92 CM	115KG
MK/GQ-250	250KG/24H	1300W	150KG	13*18	R22/R404a	56.5*82*156CM	66*62*71 CM 87*63*92 CM	120KG

产品描述
Description



* 冰块厚度可调.
* 智能预约功能.
* 智能微电脑液晶屏幕.
* 加厚发泡保温层.
* 品牌压缩机，超强制冷.
*大容量储冰助您轻松应对人流高峰。
* 可拆卸式机身，携带方便
* 铜制制冰格，经久耐用使用寿命长.
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧.

* Adjustable ice thickness.
* Smart appointment function.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Thicken foam insulation.
* Brand compressor, super refrigeration.
* The large-capacity ice storage tank helps you easily cope with the peak flow of people.
* Detachable body machine, easy to carry.
* Copper ice tray, durable and long service life.

MODEL 产品型号	CAPACITY 实产冰量	POWER 功率	STOPAGE 储冰量	ICE TRAYS 冰格数	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-300	300KG/24H	1500W	200KG	15*20	R22/R404a	76.5*82*177CM	84*70.5*82.5 CM 84*89*110CM	150KG
MK/GQ-350	350KG/24H	1600W	200KG	17*20	R22/R404a	76.5*82*177CM	84*70.5*82.5 CM 84*89*110CM	160KG
MK/GQ-400	400KG/24H	1800W	200KG	19*20	R22/R404a	76.5*82*177CM	84*70.5*82.5 CM 84*89*110CM	170KG
MK/GQ-450	450KG/24H	2000W	200KG	20*22	R22/R404a	76.5*82*177CM	84*70.5*82.5 CM 84*89*110CM	180KG
MK/GQ-500	500KG/24H	2400W	200KG	21*23	R22/R404a	76.5*82*177CM	84*70.5*82.5 CM 84*89*110CM	200KG

制冰机
ICE CUBE MACHINE

产品描述
Description



1000（正面）



1000（侧面）

* 冰块厚度可调.
* 智能预约功能.
* 智能微电脑液晶屏幕.
* 加厚发泡保温层.
* 品牌压缩机，超强制冷.
*大容量储冰助您轻松应对人流高峰。
* 可拆卸式机身，携带方便
* 铜制制冰格，经久耐用使用寿命长.
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧.

* Adjustable ice thickness.
* Smart appointment function.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Thicken foam insulation.
* Brand compressor, super refrigeration.
* The large-capacity ice storage tank helps you easily cope with the peak flow of people.
* Detachable body machine, easy to carry.
* Copper ice tray, durable and long service life.

MODEL 产品型号	CAPACITY 实产冰量	POWER 功率	STOPAGE 储冰量	ICE TRAYS 冰格数	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-1000	1000KG/24H	4000W	300KG	440*2	R22/R404A	153*82*209CM	154*71*83CM 154*90*110CM	230KG

产品描述
Description



20（正面）



20（侧面）

* 可选20（子弹冰）款。
* 冰块厚度可调。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 占用面积小，适合多种场合。
* 防滑脚垫，保证机体运行稳定。
* 带蓝光杀菌功能，360°环绕灭菌。
* 铜制制冰格，经久耐用使用寿命长。
* 大面积通风散热孔。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional 20 (bullet ice) models.
* Adjustable ice thickness.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Small footprint, suitable for many occasions.
* Non-slip foot pads to ensure stable operation of the body.
* With blue light sterilization function, 360° surround sterilization.
* Copper ice tray, durable and long service life.
* Large area ventilation fan hot hole.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 实产冰量	POWER 功率	STOPAGE 储冰量	ICE TRAYS 冰格数	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-20	20KG/24H	300W	6KG	16	R134a/R404a	33*47*61CM	38*54*66CM	35KG

细节图
DETAIL



制冰机水泵
Ice machine water pump



铜制制冰格
Copper ice tray



智能微电脑液晶屏幕
Transparent discharger



防滑脚垫
Non-slip foot pad



通风散热孔
Ventilation holes



蓝光杀菌功能
nozzle lid nut

配件图
UNINSTALLATION DIAGRAM





雪融机
SLUSH MACHINE



红色款（正面）



黑色款（侧面）

产品描述
Descripfion

* 可选红色款/黑色款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 12L大容量料缸。
* 最低温度0~-5。
* 食品级搅融器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional red/black.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 12L large capacity hopper.
* Minimum temperature 0~-5.
* Food grade blender, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-SM112	12L	600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	23*55*80CM	29.5*60*90CM	45KG

产品描述
Descripfion



红色款（正面）



黑色款（侧面）

* 可选红色款/黑色款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 12L*2大容量料缸。
* 最低温度0~-5。
* 食品级搅融器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional red/black.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 12L large capacity hopper.
* Minimum temperature 0~-5.
* Food grade blender, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-SM212	12L*2	950W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	43*55*80CM	49*60*90CM	55KG

产品描述
Descripfion



红色款（正面）




黑色款（侧面）

* 可选红色款/黑色款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 12L*3大容量料缸。
* 最低温度0~-5。
* 食品级搅融器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional red/black.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 12L*3 large capacity hopper.
* Minimum temperature 0~-5.
* Food grade blender, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.


MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-SM312	12L*3	1200W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	63*55*80CM	65*60*90CM	80KG



不锈钢蒸发器
EVAPORATING DISH



PC料缸
PC CYLINDER



智能控制面板
SWITCH CONTROL



食品级搅拌器
FOOD GRADE BLENDER



大容量接水盒
DRAIN HOLDER



冷饮机
JUICE DISPENSER MACHINE

产品描述
Description



* 多款颜色可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能双温控制。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 16L大容量料缸，食品PVC缸体。
* 不锈钢把手，更耐用防滴漏。
* 强劲搅拌器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Intelligent dual temperature control.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 16L large capacity hopper,Food PVC Cylinder.
* Stainless steel handle, more durable and anti-drip.
* Powerful agitator, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-JD116B	16L	145W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ	WANBAO	R134a	27*38*70CM	35*49*73CM	12KG
MK/GQ-JD116S	16L	175W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ	WANBAO	R134a	27*38*70CM	35*49*73CM	12KG
MK/GQ-JD116BD	16L	145W制冷(Refrigeration) 605W制热(Heating)	220V/50~60HZ	WANBAO	R134a	27*38*70CM	35*49*73CM	17KG
MK/GQ-JD116SD	16L	175W制冷(Refrigeration) 650W制热(Heating)	220V/50~60HZ	WANBAO	R134a	27*38*70CM	35*49*73CM	17KG

产品描述
Description



* 多款颜色可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能双温控制。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 16L*2大容量料缸，食品PVC缸体。
* 不锈钢把手，更耐用防滴漏。
* 强劲搅拌器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Intelligent dual temperature control.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 16L*2 large capacity hopper,Food PVC Cylinder.
* Stainless steel handle, more durable and anti-drip.
* Powerful agitator, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-JD216B	16L*2	235W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	WANBAO	R134a	42*45*68CM	50.5*50.5*75CM	28KG
MK/GQ-JD216S	16L*2	285W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	WANBAO	R134a	42*45*68CM	50.5*50.5*75CM	28KG
MK/GQ-JD216BD	16L*2	235W制冷(Refrigeration) 1210W制热(Heating)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	WANBAO	R134a	42*45*68CM	50.5*50.5*75CM	28KG
MK/GQ-JD216SD	16L*2	285W制冷(Refrigeration) 1270W制热(Heating)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	WANBAO	R134a	42*45*68CM	50.5*50.5*75CM	28KG

产品描述
Descripfion



* 多款颜色可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能双温控制。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 16L*3大容量料缸，食品PVC缸体。
* 不锈钢把手，更耐用防滴漏。
* 强劲搅拌器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，24小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Intelligent dual temperature control.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 16L*3 large capacity hopper,Food PVC Cylinder.
* Stainless steel handle, more durable and anti-drip.
* Powerful agitator, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-JD316B	16L*3	300W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	WANBAO	R134a	62*45*68CM	69*50.5*75CM	39KG
MK/GQ-JD316S	16L*3	450W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	WANBAO	R134a	62*45*68CM	69*50.5*75CM	39KG
MK/GQ-JD316BD	16L*3	300W制冷(Refrigeration) 1830W制热(Heating)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	WANBAO	R134a	62*45*68CM	69*50.5*75CM	39KG
MK/GQ-JD316SD	16L*3	450W制冷(Refrigeration) 1860W制热(Heating)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	WANBAO	R134a	62*45*68CM	69*50.5*75CM	39KG

产品描述
Descripfion



* 多款颜色可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能双温控制。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 16L*4大容量料缸，食品PVC缸体。
* 不锈钢把手，更耐用防滴漏。
* 强劲搅拌器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，24小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Intelligent dual temperature control.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 16L*4 large capacity hopper,Food PVC Cylinder.
* Stainless steel handle, more durable and anti-drip.
* Powerful agitator, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-JD416B	16L*4	590W制冷(Refrigeration)	220V/50HZ	NH	R134a	82*45*68CM	89*49*76CM	54KG
MK/GQ-JD416S	16L*4	736W制冷(Refrigeration)	220V/50HZ	NH	R134a	82*45*68CM	89*49*76CM	54KG
MK/GQ-JD416BD	16L*4	590W制冷(Refrigeration) 2400W制热(Heating)	220V/50HZ	NH	R134a	82*45*68CM	89*49*76CM	54KG
MK/GQ-JD416SD	16L*4	736W制冷(Refrigeration) 2580W制热(Heating)	220V/50HZ	NH	R134a	82*45*68CM	89*49*76CM	54KG

冰淇淋炒卷机
FRY ICE CREAM MACHINE

产品描述
Descripfion



方锅大小为50*50*2CM

PF1S（正面）



圆锅直径为50CM高度为2CM

PF1R（侧面）

* 可选方盘款/圆盘款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 带脚踏除霜，可以随意走动。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 环形制冷管，制冷效果360度无死角。
* 采用304食品级不锈钢蒸发盆。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。
* 如有需要广告灯箱/储物架，需另行购买。

* Optional square plate / round plate.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Defrost with foot pedal, you can walk around at will.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Annular refrigeration pipe, refrigeration effect 360 degrees without dead angle.
* Use 304 food grade stainless steel evaporation Pots.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* If you need advertising light boxes/storage racks, you need to purchase them separately.

MODEL 产品型号	CATEGORY 类别	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PF1S	单方盆 Square basin	1300W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	60*60*84CM	67*67*88CM	70KG
MK/GQ-PF1R	单圆盘 Round Pantin	1300W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	60*60*84CM	67*67*88CM	70KG

产品描述
Descripfion



方锅大小为50*50*2CM

PF1S-6C（正面）



圆锅直径为50CM高度为2CM

PF1R-6C（侧面）

* 可选方盘款/圆盘款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 带脚踏除霜，可以随意走动。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 环形制冷管，制冷效果360度无死角。
* 采用304食品级不锈钢蒸发盆。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。
* 如有需要广告灯箱/储物架，需另行购买。

* Optional square plate / round plate.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Defrost with foot pedal, you can walk around at will.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Annular refrigeration pipe, refrigeration effect 360 degrees without dead angle.
* Use 304 food grade stainless steel evaporation Pots.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* If you need advertising light boxes/storage racks, you need to purchase them separately.

MODEL 产品型号	CATEGORY 类别	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PF1S-6C	单方盆带6个制冷沙拉盆 Square bowl with 6 refrigerated salad Pots	1450W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	100*60*84CM	107*67*88CM	100KG
MK/GQ-PF1R-6C	单圆盘带6个制冷沙拉盆 Round bowl with 6 frozen salad pots	1450W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	100*60*84CM	107*67*88CM	100KG

产品描述
Descripfion



圆锅直径为50CM高度为2CM

PF2R（正面）



方锅大小为50*50*2CM

PF2S（侧面）

* 可选方盘款/圆盘款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 带脚踏除霜，可以随意走动。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 环形制冷管，制冷效果360度无死角。
* 采用304食品级不锈钢蒸发盆。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。
* 如有需要广告灯箱/储物架，需另行购买。

* Optional square plate / round plate.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Defrost with foot pedal, you can walk around at will.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Annular refrigeration pipe, refrigeration effect 360 degrees without dead angle.
* Use 304 food grade stainless steel evaporation Pots.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* If you need advertising light boxes/storage racks, you need to purchase them separately.

MODEL 产品型号	CATEGORY 类别	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PF2S	双方盆 Two square basin	2600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	128*60*84CM	135*67*88CM	130KG
MK/GQ-PF2R	双圆盘 Two round basin	2600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	128*60*84CM	135*67*88CM	130KG

产品描述
Descripfion



圆锅直径为50CM高度为2CM

PF2R-6C（正面）



方锅大小为50*50*2CM

PF2S-6C（侧面）

* 可选方盘款/圆盘款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 带脚踏除霜，可以随意走动。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 环形制冷管，制冷效果360度无死角。
* 采用304食品级不锈钢蒸发盆。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。
* 如有需要广告灯箱/储物架，需另行购买。

* Optional square plate / round plate.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Defrost with foot pedal, you can walk around at will.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Annular refrigeration pipe, refrigeration effect 360 degrees without dead angle.
* Use 304 food grade stainless steel evaporation Pots.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* If you need advertising light boxes/storage racks, you need to purchase them separately.

MODEL 产品型号	CATEGORY 类别	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PF2S-6C	双方盆带6个制冷沙拉盆	2750W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	153*60*84CM	160*67*88CM	160KG
MK/GQ-PF2R-6C	双圆盆带6个制冷沙拉盆	2750W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	153*60*84CM	160*67*88CM	160KG

冰棒机
POPSICLE MACHINE

产品描述
Description



PM40单模（正面）

（升级版）
Upgraded version



PM40A单模（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 食品级PC材料，干净卫生。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 大功率电机，高效率速度快。
* 大面积通风孔，延长机器寿命。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Food grade PC material, clean and hygienicl.
* Smart microcomputer LCD screen.
* High power motor, high efficiency and fast speed.
* Large area of ventilation holes to extend the life of the machine.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PM40	40	1300W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/ PANASONIC	R22/R410a	63*63*126CM	65*65*137CM	110KG
MK/GQ-PM40A	40	1400W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/ PANASONIC	R22/R410a	63*63*126CM	65*65*137CM	120KG

产品描述
Description



PM80双模（正面）



PM80双模（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 食品级PC材料，干净卫生。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 大功率电机，高效率速度快。
* 大面积通风孔，延长机器寿命。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Food grade PC material, clean and hygienicl.
* Smart microcomputer LCD screen.
* High power motor, high efficiency and fast speed.
* Large area of ventilation holes to extend the life of the machine.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PM80	80	1500W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/ PANASONIC	R22/R410a	80*63*126CM	83*65*137CM	120KG

产品描述
Description

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 食品级PC材料，干净卫生。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 大功率电机，高效率速度快。
* 大面积转盘，大产量满足客流量需求。
* 大面积通风孔，延长机器寿命。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。



SPM60（正面）



SPM60（侧面）

* Optional square plate / round plate.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Defrost with foot pedal, you can walk around at will.
* Smart microcomputer LCD screen.
* High power motor, high efficiency and fast speed.
* Large-area turntable, large output meets the demand of passenger flow.
* Large area of ventilation holes to extend the life of the machine.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-SPM60	60	1400W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/ PANASONIC	R22/R410a	80*68*90CM	83*65*110CM	110KG



大功率电机
High power motor




冰棒模具
Popsicle mold



360°万向轮
360° universal wheel



智能控制面板
Smart control panel



冷凝器
Condenser



用于整箱装载产品
FOR FULL CONTAINER LOADING

产品描述
Description



MHTJ(正面)

* 可选粉色款。
* 304不锈钢料盘，干净卫生。
* 安全锁扣，牢固稳定。
* 智能控制面板，一键操作。
* 大储物，不锈钢抽屉。
* 高速电机，防震平稳。
* 稳固防滑脚垫。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决。



MHTJ(侧面)

* Optional pink.
* 304 stainless steel tray, clean and hygienic.
* Safety lock, firm and stable.
* Intelligent control panel, one-key operation.
* Large storage, stainless steel drawer.
* High-speed motor, shockproof and stable.
* Stable non-slip foot pad.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	POWER 功率	VOLTAGE 电压	C.B SIZE 棉花盆尺寸	HOLE DIAMETER 孔直径	Motor speed 电机转速	SIZE 产品尺寸
MK/GQ-MHTJ	1000W	220V/50	520*160MM	50MM	2800/minute	320*320*490MM

产品描述
Description



SBJ16(正面)

* 可选红色款。
* 环保级PC杯，干净卫生。
* 立体扰流技术，加速食材分解。
* 304食品级不锈钢刀片。
* 智能控制面板，一键操作。
* 高速电机，防震平稳。
* 稳固防滑脚垫。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决。



SBJ16(侧面)

* Optional red.
* 304 stainless steel tray, clean and hygienic.
* Accelerate the decomposition of ingredients.
* 304 food grade stainless steel blade.
* Intelligent control panel, one-key operation.
* High-speed motor, shockproof and stable.
* Stable non-slip foot pad.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	POWER 功率	VOLTAGE 电压	CAPACITY 容量	MATERIAL 材料	Motor speed 电机转速	SIZE 产品尺寸
MK/GQ-SBJ16	1600W	220V/50	2L	PC MATERIAL	4600/minute	200*200*490MM

产品描述
Description



ZH6B(正面)

* 可选平顶款。
* 多环加热锅。
* 加厚钢化玻璃。
* 三键开关，使用快截方便。
* 加固手柄，防烫手。
* 加热保温底部。
* 稳固防滑脚垫。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决。



ZH6B(侧面)

* Optional roof/flat roof.
* Multi-ring heating pot.
* Thickened tempered glass.
* Three-button switch, easy to use quick cut.
* Reinforced handle to prevent hot hands.
* Heating insulation bottom.
* Stable non-slip foot pad.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	POWER 功率	VOLTAGE 电压	INNER POT SIZE 内锅尺寸	MATERIAL 材料	N.W 净重	SIZE 产品尺寸
MK/GQ-ZH6B	1300W	220V/240V	10*20CM	不锈钢 STAINLESS STEEL	20KG	30*50*70CM

产品描述
Description



ZH6J(正面)

* 可选屋顶款
* 多环加热锅。
* 加厚钢化玻璃。
* 三键开关，使用快截方便。
* 加固手柄，防烫手。
* 加热保温底部。
* 稳固防滑脚垫。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决。



ZH6J(侧面)

* Optional roof/flat roof.
* Multi-ring heating pot.
* Thickened tempered glass.
* Three-button switch, easy to use quick cut.
* Reinforced handle to prevent hot hands.
* Heating insulation bottom.
* Stable non-slip foot pad.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	POWER 功率	VOLTAGE 电压	INNER POT SIZE 内锅尺寸	MATERIAL 材料	N.W 净重	SIZE 产品尺寸
MK/GQ-ZH6J	1500W	220V/50	10*20CM	不锈钢 STAINLESS STEEL	20KG	44*50*73CM

小单头冰淇淋机
SMALL SINGLE HEAD ICE CREAM MACHINE

产品描述
Description



S12G（正面）



S12G（侧面）

* 全新升级外观。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* LED全自动微电脑控制菜单预警系统。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Brand new appearance.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* Brand compressor, super cooling.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* LED automatic microcomputer control menu warning system.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-S12G	12L/H	900W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	WANBAO/ EMBRACO	R290a/R404a	69*22*80CM	74*28*91CM	65KG

产品描述
Description



S18（正面）



S18（侧面）

* 全新升级外观。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* LED全自动微电脑控制菜单预警系统。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Brand new appearance.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* Brand compressor, super cooling.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* LED automatic microcomputer control menu warning system.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-S18	16L/H	1000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	70*22*84CM	74*28*91CM	65KG

产品描述
Description



18ETB（正面）



18ETB（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 45°斜面板设计，无需蹲下或弯腰观看。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 光电感应出料。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* 45° inclined panel design, no need to squat down or bend over to watch.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Photoelectric induction discharging.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-18ETB	18-20L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	56*34*78CM	63*46*90CM	90KG

产品描述
Description

（多款颜色可选）
Many colors are available



18CTB(不锈钢款)



18CT(彩色款)

* 可选不锈钢款/彩色款。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel/color.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-18CTB	18-20L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	56*34*78CM	63*46*90CM	90KG
MK/GQ-18CT	18-20L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	56*34*78CM	63*46*90CM	90KG

硬冰淇淋机
HARD ICE CREAM MACHINE

产品描述
Descripfion



H16T（正面）



H16T（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 金属风扇保护，0.6MM大叶片风扇。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Metal fan protection, 0.6MM large blade fan.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-H16T	12-16L/H	1300W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	55*50*75CM	65*55*85CM	70KG

产品描述
Descripfion



H16C（正面）



H32C（正面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 金属风扇保护，0.6MM大叶片风扇。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 大容量料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Metal fan protection, 0.6MM large blade fan.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* Large-capacity material hopper, made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-H16C	12-16L/H	1300W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	55*50*126CM	65*50*136CM	80KG
MK/GQ-H32C	28-32L/H	2800W	220V/50~60ZH 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/ R404a	55*50*126CM	65*50*136CM	90KG

产品描述
Description

(升级版)
Upgraded version



28CTBA（正面）



28CTBA（侧面）

* 内置齿轮泵，使膨化效果更好。
* 缺料报警+料缸磁力搅拌。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 10L料缸，采用304食品级不锈钢。
* LED全自动微电脑控制菜单预警系统。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器加强版，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Built-in gear pump for better puffing effect.
* Material shortage alarm + material tank magnetic stirring.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* Brand compressor, super cooling.
* The 10 L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* LED automatic microcomputer control menu warning system.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-28CTBA	26-30L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	56*34*78CM	63*46*90CM	90KG



加强版散热风口
Enhanced cooling vents



磁力搅拌+缺料报警
Magnetic stirring + material shortage alarm



齿轮膨化泵
gear pump



品牌压缩机
Brand compressor



加强电机
Strengthen the motor



产品描述
Descripfion



DGZSG(直角)

* 可选直角款/圆弧款。
* 品牌压缩机，制冷强劲。
* 纯铜管冷凝器，高效制冷。
* 升级保温系统，自动加湿。
* 不锈钢出风口，双向出风。
* LED强力照明，柔光清晰。
* 双层加厚钢化玻璃。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决。



DGZSG(圆弧)

* Optional right angle/arc type.
* Brand compressor, strong refrigeration.
* Pure copper tube condenser.
* Upgrade insulation system, automatic humidification.
* Stainless steel air outlet, two-way air outlet.
* LED powerful lighting, soft light and clear.
* Double-layer thickened tempered glass.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	POWER 功率	VOLTAGE 电压	RATED CURRENT 额定电流	COOLING VOLUME 制冷容积	N.W 净重	SIZE 产品尺寸
MK/GQ-DGZSG	190W	220V/50	1.3A	105L	67KG	70*56*76CM

产品描述
Descripfion



82（双缸）

* 可选单缸款/双缸款。
* 采用304不锈钢，干净卫生。
* 6L大容量油盆。
* 多环聚能发热管。
* 灵敏温控探针。
* 独立电源开关。
* 稳固防滑脚垫。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决。



81(单缸)

* Optional single/double cylinder.
* Use 304 stainless steel, clean and hygienic.
* 6L large capacity hopper.
* Multi-ring shaped energy heating tube.
* Sensitive temperature control probe.
* Independent power switch.
* Stable non-slip foot pad.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	POWER 功率	VOLTAGE 电压	CAPACITY 容量	INSULATION MATERIAL 材料	N.W 净重	SIZE 产品尺寸
MK/GQ-82	5000W	220V/50	6L*2	不锈钢 STAINLESS STEEL	6.5KG	57*44*30CM

产品描述
Descripfion



1D(正面)

* 可选标准款。
* 上下独立温控烘烤。
* 加厚钢化玻璃。
* 三键开关，使用快截方便。
* 加固手柄，防烫手。
* 加热保温底部。
* 稳固防滑脚垫。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决。



1D(侧面)

* Optional standard.
* Independent temperature control baking up and down.
* Thickened tempered glass.
* Three-button switch, easy to use quick cut.
* Reinforced handle to prevent hot hands.
* Heating insulation bottom.
* Stable non-slip foot pad.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	POWER 功率	VOLTAGE 电压	CAPACITY 控温	MATERIAL 材料	BAKING AMOUNT 烤盘量	SIZE 产品尺寸
MK/GQ-1D	4000W	220V/50	EGO	不锈钢 STAINLESS STEEL	一层一盘 ONE LAYER ONE PLATE	800*580*390MM

产品描述
Descripfion



KCJ07(正面)

* 可选7管款。
* 独立双温控电机。
* 加厚钢化玻璃。
* 360°不锈钢滚轴。
* 三点式齿轮带动。
* 接油盘设计，方便卫生。
* 稳固防滑脚垫。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决。



KCJ07(侧面)

* Optional 7 tubes.
* Independent dual temperature control motor.
* Thickened tempered glass.
* 360° stainless steel roller.
* Driven by three-point gear.
* Oil pan design, convenient and sanitary.
* Stable non-slip foot pad.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	POWER 功率	VOLTAGE 电压	RANGE 温度范围	MATERIAL 材料	N.W 净重	SIZE 产品尺寸
MK/GQ-KCJ07	1000W	220V/50	50-300°C	不锈钢 STAINLESS STEEL	11KG	21*33*57CM




combination

GAS



立式燃气六头煲仔炉连气焗炉
Gas Range With 6-Burner& Griddle& Oven

型号	Model	BGH-997A	BGH-797A(700)
规格	Size	1200X900X930mm	1050X750X930mm
热功率	Hp	31.2kW	31.2kW
净重	Net Weight	200kg	175kg

立式燃气煲仔炉
Gas Range



GAS



立式燃气四头煲仔炉连烧烤炉连气焗炉
Gas Range With 4-Burner&Lava Rock Grill& Oven

型号	Model	BGH-999A	BGH-799A(700)
规格	Size	1200X900X930mm	1050X750X930mm
热功率	Hp	27kW	27kW
净重	Net Weight	205kg	175kg

GAS



立式燃气四头煲仔炉连扒炉连气焗炉
Gas Range With 4-Burner& Griddle& Oven

型号	Model	BGH-996A	BGH-796A(700)
规格	Size	1200X900X930mm	1050X750X930mm
热功率	Hp	30kW	30kW
净重	Net Weight	200kg	170kg

立式燃气煲仔炉
Gas Range





立式燃气四头煲仔炉连气焗炉
Gas Range With 4-Burner & Gas Oven

型号	Model	BGH-987A
规格	Size	800X900X930mm
热功率	Hp	20.8kW
净重	Net Weight	143kg
型号	Model	BGH-787A(700)
规格	Size	700X750X930mm
热功率	Hp	20.8kW
净重	Net Weight	91kg




立式燃气扒炉连气焗炉1/3坑
Gas Griddle with & Gas Oven(1/3Grooved)

型号	Model	BGH-986A	BGH-786A(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
热功率	Hp	20.8kW	20.8kW
净重	Net Weight	143kg	91kg



立式燃气四头煲仔炉连柜座
Gas Range With 4-Burner with Cabinet

型号	Model	BGH-987	BGH-787(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
热功率	Hp	16kW	16kW
净重	Net Weight	143kg	91kg





立式燃气扒炉连柜座1/3坑
Gas Griddle with Cabinet(1/3Grooved)

型号	Model	BGH-986
规格	Size	800X900X930 mm
热功率	Hp	9.6kW
净重	Net Weight	138kg

型号	Model	BGH-786(700)
规格	Size	700X750X930mm
热功率	Hp	9.6kW
净重	Net Weight	81kg



立式燃气炸炉连柜座
Gas Fryer(2-Tank&2-Basket) With Cabinet

型号	Model	BGF-985	BGF-785(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
热功率	Hp	32kW	32kW
容量	Capacity	28L/缸	28L/缸
净重	Net Weight	138kg	85kg



立式燃气火山石烧烤炉连柜座
Gas Lava Rock Grill with Cabinet

型号	Model	BGB-989	BGB-789(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
热功率	Hp	12.4kW	12.4kW
净重	Net Weight	121kg	94kg





立式燃气汤池连柜座
Gas Bain Marie with Cabinet

型号	Model	BGH-984	BGH-784(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
热功率	Hp	4.5KW	4.5KW
净重	Net Weight	75kg	53kg

立式燃气煮面炉连柜座
Gas Pasta Cooker with Cabinet

型号	Model	BGH-988	BGH-788(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
热功率	Hp	12.4KW	12.4KW
净重	Net Weight	82kg	63kg



立式燃气可倾斜式炒锅
Gas Tilting Braising Pan

型号	Model	BGH-980	BGH-780
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
热功率	Hp	12kW	9.5kW
容量	Capacity	80L	60L
净重	Net Weight	140kg	120kg



立式燃气夹层汤锅
Gas Soup Kettle

型号	Model	BGH-981	BGH-781
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
热功率	Hp	24kW	16kW
容量	Capacity	100L	60L
净重	Net Weight	140kg	120kg



立式电热六头煮食炉连电焗炉
Electric Range With 6-Hot Plate& Oven

型号	Model	BEH-897A方板
规格	Size	1200X900X930mm
功率	Hp	4kW x 6+4.8kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	140kg

电热煮食炉
Electric Range



立式电热四头煮食炉连电焗炉
Electric Range With 4-Hot Plate& Oven

型号	Model	BEH-887A
规格	Size	800X900X930mm
功率	Hp	4kW x 4+4.8kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	80kg



立式电热四头煮食炉连柜座
Electric Range With 4-Hot Plate & Cabinet

型号	Model	BEH-887
规格	Size	800X900X930mm
功率	Hp	16kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	80kg

380/3N

电热煮食炉
Electric Range





立式电热四头煮食炉连电焗炉
Electric Range With 4-Hot Plate& Oven

型号	Model	BEH-887B
规格	Size	800X900X930mm
功率	Hp	2kWx2+2.6kWx2+4.8kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	80kg

380/3N



立式电热四头煮食炉连电焗炉
Electric Range With 4-Hot Plate& Oven

型号	Model	BEH-787B
规格	Size	700X750X930mm
功率	Hp	2kWx2+2.6kWx2+4.8kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	80kg

380/3N



立式电热四头煮食炉连柜座
Electric Range With 4-Hot Plate & Cabinet

型号	Model	BEH-887C	BEH-787C
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
功率	Hp	2kWx2+2.6kWx2	2kWx2+2.6kWx2
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	80kg	80kg





立式电扒炉连柜座1/3坑
Electric Griddle with Cabinet(1/3Grooved)

型号	Model	BEG-886(900)	BEG-786(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
功率	Hp	8.1kW	6.4kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	118kg	82kg



立式电双缸炸炉连柜座
Electric Fryer(2-Tank&2-Basket) with Cabinet

型号	Model	BDF-885(900)	BDF-785(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
功率	Hp	9+9kW	9+9kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
容量	Capacity	28L/缸	28L/缸
净重	Net Weight	72kg	65kg



立式电熟火山石烧烤炉连柜座
Electric Lava Rock Grill with Cabinet

型号	Model	BEB-889(900)	BEB-789(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
功率	Hp	8.1kW	8.1kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	115kg	95kg



立式电热汤池连柜座
Electric Bain Marie with Cabinet

型号	Model	BEH-884	BEH-784(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
功率	Hp	6kW	6kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	68.5kg	60kg



立式电煮面炉连柜座
Electric Pasta Cooker with Cabinet

型号	Model	BEH-888	BEH-788(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
功率	Hp	18kW	18kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	75.5kg	63kg



电热可倾斜式炒锅
Electric Tilting Braising Pan

型号	Model	BEH-880(900)	BEH-780(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
功率	Hp	12kW	9kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
容量	Capacity	80L	60L
净重	Net Weight	140kg	120kg



电热夹层汤锅
Electric Gas Soup Kettle

型号	Model	BEH-881(900)	BEH-781(700)
规格	Size	800X900X930mm	700X750X930mm
功率	Hp	24kW	16kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
容量	Capacity	100L	60L
净重	Net Weight	140kg	120kg







		立式燃气二头煲仔炉连气焗炉 Gas Range With 2-Burner & Gas Oven		立式燃气火山石烧烤炉连柜座 Gas Lava Rock Grill with Cabinet		立式燃气扒炉连柜座 Gas Griddle with Cabinet	
型号	Model	BGH-977	BGH-777(700)	BGB-979	BGB-779(700)	BGH-976	BGH-776Z(700)
规格	Size	400X900X930	400X750X930	400X900X930	400X750X930	400X900X930	400X750X930
热功率	Hp	8KW	8KW	6.2KW	6.2KW	4.8KW	4.8KW
净重	Net Weight	45kg	42kg	77kg	68kg	63kg	58kg







		立式燃气汤池炉连柜座 Gas Pasta Cooker with Cabinet		立式燃气煮面炉连柜座 Gas Pasta Cooker with Cabinet	
型号	Model	BGH-974	BGH-774Z(700)	BGH-978	BGH-778(700)
规格	Size	400X900X930	400X750X930	400X900X930	400X750X930
热功率	Hp	2.4KW	2.4KW	6.2KW	6.2KW
净重	Net Weight	43kg	42kg	48kg	42kg

		立式电热二头煮食炉连柜座 Electric Range With 2-Hot Plate&Cabinet	
型号	Model	BEH-877(方)	BEH-777(圆)
规格	Size	400X900X930	400X750X930
功率	Hp	4kW+4kW	2kW+2.6kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	63kg	58kg



立式燃气炸炉连柜座
Gas Fryer(1-Tank&1-Basket) With Cabinet

型号	Model	BGF-975	BGF-775(700)
规格	Size	400X900X930	400X750X930
热功率	Hp	16KW	16KW
容量	Capacity	28L/缸	28L/缸
净重	Net Weight	52kg	48kg



台式燃气煲仔炉
Counter Top Gas Stove

型号	Model	BGH-587
规格	Size	600X630X530mm
热功率	Hp	16kW
净重	Net Weight	45kg



台式燃气扒炉
Counter Top Gas Griddle

型号	Model	BGH-586
规格	Size	600X630X530mm
热功率	Hp	8.2kW
净重	Net Weight	43kg



台式燃气双缸双筛炸炉
Counter Top Gas Fryer

型号	Model	BGF-585
规格	Size	600X630X530mm
热功率	Hp	5.6kW
容量	Capacity	8L/缸
净重	Net Weight	25kg



台式燃气火山石烧烤炉
Counter Top Gas Lava Rock Grill

型号	Model	BGB-589
规格	Size	600X630X530mm
热功率	Hp	8.2kW
净重	Net Weight	50kg



台式燃气四盆汤池
Counter Top Gas Bain Marie

型号	Model	BGH-584
规格	Size	700X630X530mm
热功率	Hp	4.2kW
净重	Net Weight	29kg



台式燃气六头煮面炉
Counter Top Gas Pasta Cooker

型号	Model	BGH-588
规格	Size	600X630X530mm
热功率	Hp	6kW
净重	Net Weight	25kg



台式电热火山石烧烤炉
Counter Top Electric Lava Rock Grill

型号	Model	BEB-689
规格	Size	600X600X340mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	5.6kW
净重	Net Weight	36kg



台式双缸双篮电炸炉
Counter Top Electric Fryer
(2-Tank& 2-Basket)

型号	Model	BDF-685
规格	Size	600X600X340mm
功率	Hp	2.8+2.8kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	8L/缸
净重	Net Weight	18kg



台式四盆电热汤池
Counter Top Electric Bain Marie

型号	Model	BEH-684
规格	Size	700X600X340mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	18kg



台式电热煮食炉
Counter Top Electric 4-plate Cooker

型号	Model	BEH-687
规格	Size	600X600X340mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	7kW
净重	Net Weight	18.5kg



台式电热平扒炉(全平)
Counter Top Electric Griddle(flat)

型号	Model	BEG-686
规格	Size	600X600X340mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	6.4kW
净重	Net Weight	30kg



台式电热煮面炉
Counter Top Electric Pasta Cooker

型号	Model	BEH-688
规格	Size	600X600X340mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	6kW
净重	Net Weight	20kg



台式电热火山石烧烤炉
Counter Top Electric Lava Rock Grill

型号	Model	BEB-669
规格	Size	600X650X480mm
电压	Volt	3N~380V
功率	Hp	7.8kW
净重	Net Weight	36kg



台式电热煮食炉
Counter Top Electric 4-plate Cooker

型号	Model	BEH-667
规格	Size	600X650X480mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	8kW
净重	Net Weight	18.5kg



台式电热平扒炉(全平)
Counter Top Electric Griddle(flat)

型号	Model	BEG-666
规格	Size	600X650X480mm
电压	Volt	3N~380V
功率	Hp	7.8kW
净重	Net Weight	51kg



台式四盆电热汤池
Counter Top Electric Bain Marie

型号	Model	BEH-664
规格	Size	600X650X480mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	18kg



台式双缸双筒电炸炉
Counter Top Electric Fryer
(2-Tank& 2-Basket)

型号	Model	BDF-665
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	8.5kW+8.5kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	12L/缸
净重	Net Weight	18kg



台式电热煮面炉
Counter Top Electric Pasta Cooker

型号	Model	BEH-668
规格	Size	600X650X480mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	6kW
净重	Net Weight	20kg



台式电热火山石烧烤炉
Counter Top Electric Lava Rock Grill

型号	Model	BEB-649
规格	Size	400X650X480mm
电压	Volt	3N~380V
功率	Hp	3.9kW
净重	Net Weight	35kg



台式电热平扒炉(全平)
Counter Top Electric Griddle(flat)

型号	Model	BEG-646
规格	Size	400X650X480mm
电压	Volt	3N~380V
功率	Hp	4.5kW
净重	Net Weight	36kg



台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer
(1-Tank& 1-Basket)

型号	Model	BDF-645
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	8.5kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	12L/缸
净重	Net Weight	12.6kg



台式电热煮食炉
Counter Top Electric 4-plate Cooker

型号	Model	BEH-647
规格	Size	400X650X480mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	4.6kW
净重	Net Weight	13kg



台式二盆电热汤池
Counter Top Electric Bain Marie

型号	Model	BEH-644
规格	Size	400X650X480mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	18.6kg



台式电热煮面炉
Counter Top Electric Pasta Cooker

型号	Model	BEH-648
规格	Size	400X650X480mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	3kW
净重	Net Weight	14kg







860X810X680mm

万能烤箱

Combi Steamer Oven

电脑版万能蒸烤箱（触摸屏）
Combi Steamer Oven

型号	Model	BEH-6E	BEH-10E
规格	Size	957X880X940mm	957X880X1120mm
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
功率	Hp	11kW	21kW
容量	Capacity	6个GN1/1"盘	10个GN1/1"盘
每层高	Per Tray Height	80mm	70mm
温度范围	emperature	50~250℃	50~250℃



日式铁板烧



铁板烧款式、规格、出风口位置、均可订制
设备内部可选择安装抽风机、净化器

380/3N



1米日式电磁铁板烧
1M Japanese-style Electric Teppanyaki Machine

型号	Model	BEH-1M
规格	Size	1000X800X800mm
功率	Hp	8kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	150kg

1.2米日式电磁铁板烧
1.2M Japanese-style Electric Teppanyaki Machine

型号	Model	BEH-12M
规格	Size	1200X800X800mm
功率	Hp	8kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	200kg

1.5米日式电磁铁板烧
1.5M Japanese-style Electric Teppanyaki Machine

型号	Model	BEH-15M
规格	Size	1500X800X800mm
功率	Hp	8kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	250kg

日式燃气铁板烧

（活动炉头）



（固定炉头）



		1米日式铁板烧 1M Japanese-style Gas Teppanyaki Machine	1.2米日式铁板烧 1.2M Japanese-style Gas Teppanyaki Machine	1.5米日式铁板烧 1.5M Japanese-style Gas Teppanyaki Machine
型号	Model	BGH-1A	BGH-12A	BGH-15A
规格	Size	1000X800X800mm	1200X800X800mm	1500X800X800mm
热功率	Hp			
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)	低压液化石油气(LPG)	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	150kg	200kg	250kg







1米日式电热铁板烧
1M Japanese-style Electric Teppanyaki Machine

型号	Model	BEG-1M
规格	Size	1000X800X800mm
功率	Hp	8kW/12kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	150kg

1.2米日式电热铁板烧
1.2M Japanese-style Electric Teppanyaki Machine

型号	Model	BEG-12M
规格	Size	1200X800X800mm
功率	Hp	8kW/12kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	200kg

1.5米日式电热铁板烧
1.5M Japanese-style Electric Teppanyaki Machine

型号	Model	BEG-15M
规格	Size	1500X800X800mm
功率	Hp	8kW/12kW/16kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	250kg



西式快餐系列
Western Fast Food Series



220/1N



立式薯条工作站
Free standing Chips Warmer

型号	Model	BVF-9
规格	Size	600X700X1500mm
功率	Hp	0.75kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	38kg



立式薯条工作站
Free standing Chips Warmer

型号	Model	BVF-10
规格	Size	1000X700X1570mm
功率	Hp	0.75kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	52kg

220/1N



BVF-4

BGF-211







BGF-212



BVF-8 BVF-6



BDH-310

台式薯条工作站
Counter Top Chips Warmer

薯条漏油斗
Chips Scuttle Oil Filter

食物保温站
Hot Showcase

双层烘汉堡包机
Electric Bun Toaster

型号	Model	BVF-8	BVF-6	BVF-4	BDH-310	BGF-212	BGF-211
规格	Size	800X710X650mm	600X700X650mm		330X560X500mm	420X700X260mm	420X390X260mm
功率	Hp	0.5kW	0.5kW		1kW	2kW	0.8kW
电压	Volt	220V	220V		220V	220V	220V
净重	Net Weight	27.5kg	17kg		7.4kg	26kg	17kg

220/1N



腌制机
Marinated Machine

型号	Model	BYA-900
规格	Size	953X660X914mm
功率	Hp	0.38kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	29kg



真空腌制机
Vacuum Marinated Machine

型号	Model	BYA-908
规格	Size	953X660X914mm
功率	Hp	0.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	41kg

220/1N



裹粉台
Manual Breading Table

型号	Model	BGW-800	BGW-1000	拆装式裹粉台 Manual Breading Table BGW-1000B
规格	Size	800X700X800(950)mm	1000X700X800(950)mm	1000X700X800(950)mm
功率	Hp			
电压	Volt			
净重	Net Weight	25kg	27.5kg	27.5kg



BLU-400



BLU-330

滤油车
Oil Filter Cart

型号	Model	BLU-400 BLU-330
规格	Size	800X450X760mm
功率	Hp	0.37kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	42kg

220/1N



陈列保温柜 Electric Food Warmer		
型号	Model	BDH-5P
规格	Size	1800X760X860mm
功率	Hp	3.6kW
电压	Volt	220V

陈列保温柜 Electric Food Warmer		
型号	Model	BDH-4P
规格	Size	2200X760X860mm
功率	Hp	3.6kW
电压	Volt	220V

220/1N





陈列保温柜 Electric Food Warmer		
型号	Model	BDH-6P
规格	Size	1500X760X860mm
功率	Hp	3.2kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	69kg

陈列保温柜 Electric Food Warmer		
型号	Model	BDH-8P
规格	Size	1200X760X860mm
功率	Hp	3.2kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	59kg

220/1N



陈列直角保温柜
Electric Food Warmer

型号	Model	BDH-6P-A
规格	Size	1500X760X860mm
功率	Hp	3.6kW
电压	Volt	220V



双层陈列保温柜
Electric Display Showcase

型号	Model	BDH-2X4
规格	Size	1200X640X730mm
功率	Hp	1kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	43kg

220/1N





双层陈列保温柜
Electric Display Showcase

型号	Model	BDH-2X3
规格	Size	1000X640X730mm
功率	Hp	1kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	35kg



双层陈列保温柜
Electric Display Showcase

型号	Model	BDH-2X2
规格	Size	700X640X730mm
功率	Hp	0.5kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	



中心岛
型号 Model: BWS-12
规格 Size: 1500X1100X780mm
净重Net weight: 70kg





中心岛
型号 Model: BWS-02
规格 Size: 1500X760X780mm



中心岛
型号 Model: BWS-01
规格 Size: 1200X760X780mm



中心岛
型号 Model: BWS-2
规格 Size: 775X1100X780mm
净重Net weight: 38kg



立式电脑板双缸四筛炸炉
Vertical 2-Tank Computer Fryer (4-Basket)

型号	Model	BDF-26-2A
规格	Size	800X800X1125mm
功率	Hp	9kW+9kW/18kW+18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	30L+30L

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质；电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。



立式双缸四筛电炸炉
Electric 2-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	BDF-26-2
规格	Size	800X800X1090mm
功率	Hp	9kW+9kW/18kW+18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	30L+30L
净重	Net Weight	70kg



立式电脑单缸双筛电炸炉(连滤油车)
Vertical 1-Tank Computer Fryer with Oil Filter Cart(2-Basket)

型号	Model	BDF-30A
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	9kW/18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28L/缸

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质；电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。

立式电脑板双缸双筛电炸炉(连滤油车)
Vertical 2-Tank Computer Fryer (2-Basket)

型号	Model	BDF-32A
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	6kW+6kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	14L+14L/缸

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质；电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。



定制立式电脑板双缸四篩电炸炉(连滤油车)
Vertical 4-Tank Computer Fryerwith Oil Filter Cart(4-Basket)

型号	Model	BDF-30-2A
规格	Size	800X800X1090mm
功率	Hp	18kW+18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	30L+30L
净重	Net Weight	70kg

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质。电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，全自动滤油功能；节省成本，实现标准化管理的操作。

立式电脑板双缸四篩电炸炉
Vertical 2-Tank Computer Fryer with Oil Filter Cart (4-Basket)

型号	Model	BDF-30-2
规格	Size	800X800X1125mm
功率	Hp	9kW+9kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	30L+30L

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质；电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。





立式电脑单缸双篩炸炉
Vertical 1-Tank Computer Fryer (2-Basket)

型号	Model	BDF-30
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	9kW/18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	30L/缸
净重	Net Weight	40kg

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质；电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。

立式电脑板双缸双篩电炸炉
Vertical 2-Tank Computer Fryer (2-Basket)


型号	Model	BDF-32
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	6kW+6kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	14L+14L/缸

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质。电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。



立式单缸双筛电炸炉
Electric 1-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	BDF-26A
规格	Size	400X800X1090mm
功率	Hp	9kW/18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	30L
净重	Net Weight	35kg









立式单缸双筛电炸炉
Electric 1-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	BDF-26
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	9kW/18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	30L
净重	Net Weight	35kg

立式双缸双筛电炸炉
Electric 2-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	BDF-28
规格	Size	400X800X1125
功率	Hp	6kW+6kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	14L+14L/缸
净重	Net Weight	40kg





带控温、限温器。
加热速度：30° 180°
18分钟

40L燃气交叉管炸炉
Gas 1-Tank Fryer

型号	Model	BGF-40L
规格	Size	550X600X1000mm
热功率	Hp	5.6kW
容量	Capacity	40L
净重	Net Weight	23kg

适用于液化气和天然气，电子打火，
自动控温，带熄火保护功能
容量：40L
加热速度：19° 180°，24分钟

40L发热管后翻转电炸炉
Electric 1-Tank Fryer

型号	Model	BDF-40LE
规格	Size	550X600X970
功率	Hp	9kW 6kW
电压	Volt	3N~380V 220V
容量	Capacity	40L
净重	Net Weight	23kg





台式燃气控温炸炉
Gas Temperature-controlled Fryer

型号	Model	BCH-17L
规格	Size	500X600X440mm
热功率	Hp	
容量	Capacity	17L
净重	Net Weight	23kg

适用于液化气和天然气，电子打火，
自动控温，加热速度：15° 180°，
19分钟

台式单缸控温电炸炉
Gas Temperature-controlled Fryer

型号	Model	BEF-17L
规格	Size	500X640X360
功率	Hp	6kW
电压	Volt	220V/50Hz
容量	Capacity	17L
净重	Net Weight	23kg

带控温、限温器。
加热速度：30° 180°，18分钟

GAS



BGF-74



BGF-75

立式单缸双筛炸炉
Gas 1-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	BGF-74
规格	Size	570X510X970mm
热功率	Hp	5.6kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
容量	Capacity	27L/缸
净重	Net Weight	23kg

立式燃气双缸双筛炸炉
Gas 2-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	BGF-75
规格	Size	570X510X970mm
热功率	Hp	5.6kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
容量	Capacity	14L+14L/缸
净重	Net Weight	23kg

220/1N



BDF-84



BDF-85

立式单缸双筛电炸炉
Electric 1-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	BDF-84
规格	Size	570X510X960
功率	Hp	4kW+4kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	27L/缸
净重	Net Weight	23kg

立式双缸双筛电炸炉
Electric 2-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	BDF-85
规格	Size	590X510X960
功率	Hp	4kW+4kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	14+14L/缸
净重	Net Weight	26kg

220/1N



电脑版台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)

型号	Model	BDF-101V
规格	Size	280X470X350mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	12L/缸
净重	Net Weight	10kg

电脑版台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer(2-Tank& 2-Basket)

型号	Model	BDF-102V
规格	Size	570X470X350mm
功率	Hp	3kW+3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	12L+12L
净重	Net Weight	18kg



BDF-903



BDF-904

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)

型号	Model	BDF-903
规格	Size	330X600X435mm
功率	Hp	4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	15L/缸
净重	Net Weight	11kg

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer(2-Tank& 2-Basket)

型号	Model	BDF-904
规格	Size	660X600X435mm
功率	Hp	4.5kW+4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	15L+15L
净重	Net Weight	22kg



BDF-12L
BDF-10L



BDF-12L-2
BDF-10L-2

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)

型号	Model	BDF-10L	BDF-12L
规格	Size	290X550X310mm	290X550X360mm
功率	Hp	2.8KW	2.8KW
电压	Volt	220V	220V
容量	Capacity	6L/缸	8L/缸
净重	Net Weight	10.5kg	11kg

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer(2-Tank& 2-Basket)

型号	Model	BDF-10L-2	BDF-12L-2
规格	Size	580X550X360mm	580X550X360mm
功率	Hp	2.8kW+2.8kW	2.8kW+2.8kW
电压	Volt	220V	220V
容量	Capacity	6L+6L	8L+8L
净重	Net Weight	21kg	22kg



BDF-8L



BDF-8L-2

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)

型号	Model	BDF-8L
规格	Size	265X425X280mm
功率	Hp	2.8kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	8L/缸
净重	Net Weight	4kg

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer(2-Tank& 2-Basket)

型号	Model	BDF-8L-2
规格	Size	530X425X280mm
功率	Hp	2.8kW+2.8kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	8L+8L
净重	Net Weight	8kg

220/1N



BDF-18



BDF-83



台式单缸双筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer
(1-Tank& 2-Basket)

型号	Model	BDF-18
规格	Size	350X640X310mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	12L
净重	Net Weight	8kg

台式单缸双筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer
(1-Tank& 2-Basket)

型号	Model	BDF-83
规格	Size	580X460X310mm
功率	Hp	2.5kW+2.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	12L
净重	Net Weight	9kg

220/1N



BDF-81
BDF-81A



BDF-82
BDF-82A

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer
(1-Tank& 1-Basket)

型号	Model	BDF-81/(81A带限温器)
规格	Size	290X460X310mm
功率	Hp	2.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	6L
净重	Net Weight	4.5kg

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer
(2-Tank& 2-Basket)

型号	Model	BDF-82(82A带限温器)
规格	Size	580X460X310mm
功率	Hp	2.5kW+2.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	6L+6L
净重	Net Weight	9kg

GAS



BGF-71



BGF-72

燃气单缸单筛炸炉
Gas 1-Tank Fryer (1-Basket)

型号	Model	BGF-71
规格	Size	290X520X460mm
热功率	Hp	5.6kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
容量	Capacity	6L/缸
净重	Net Weight	9.5kg

台式燃气双缸双筛炸炉
Gas 2-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	BGF-72
规格	Size	580X520X460mm
热功率	Hp	5.6kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
容量	Capacity	6L+6L
净重	Net Weight	20kg



电平扒炉
Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	BEG-48	BEG-36	BEG-24
规格	Size	1200X616X406mm	914X616X406mm	609X616X406mm
功率	Hp	16kW	12kW	8kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	80kg	80kg	51kg

扒炉Electric Griddle



电脑版煎饺子机
Fried Dumpling Machine

型号	Model	BEG-11
规格	Size	300X600X450mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	23kg



不锈煎板

豪华电脑版煎饺子机
Fried Dumpling Machine

型号	Model	BEG-11A
规格	Size	300X600X450mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	23kg







电半平半坑扒炉
Electric Griddle (2/3 Flat &1/3Grooved)

型号	Model	BEG-822
规格	Size	730X500X230mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	4.4kW
净重	Net Weight	33kg

电平扒炉
Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	BEG-820
规格	Size	730X500X230mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	4.4kW
净重	Net Weight	33kg



电平扒炉连炸炉
Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	BEG-830
规格	Size	730X500X230mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	4.4kW
净重	Net Weight	24kg



台式电热平扒炉(全平)
Counter Top Electric Griddle(flat)

型号	Model	BEG-818	BEG-818A
规格	Size	550X400X230mm	550X450X230mm
电压	Volt	220V	220V
功率	Hp	3kW	3kW
净重	Net Weight	16kg	17kg

GAS



台式燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	BGH-48
规格	Size	1200X660X480mm
热功率	Hp	18kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG/NG)
净重	Net Weight	105kg

扒炉Gas Griddle



GAS



台式燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	BGH-36
规格	Size	900X660X480mm
热功率	Hp	13.5kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG/NG)
净重	Net Weight	75kg

GAS



台式燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	BGH-24
规格	Size	600X660X480mm
热功率	Hp	9kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG/NG)
净重	Net Weight	51kg



燃气半平半坑扒炉
Gas Griddle(1/2 Flat &1/2Grooved)

型号	Model	BGH-722
规格	Size	730X550X400mm
热功率	Hp	9.4kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	28kg

燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	BGH-720
规格	Size	730X550X400mm
热功率	Hp	9.4kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	31kg



燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	BGH-718
规格	Size	550X500X400mm
热功率	Hp	9.4kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	19.4kg

燃气平扒炉连炸炉
Gas Griddle Even Fryer(Flat Plate)

型号	Model	BGH-730	BGH-740
规格	Size	730X560X470mm	1020X560X470mm
热功率	Hp	9.4kW	14.4kW
净重	Net Weight	20kg	50kg



烧烤炉系例

Chicken Rotisseries

220/1N

立式旋转双头烤鸡炉

Two Full Lamp Chicken Rotisserie



型号	Model	BEB-206-2A
规格	Size	1400X665X1620mm
功率	Hp	7.5Kw+7.5Kw
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	84kg

特性：电热管加热器，自动旋转功能

GAS

型号	Model	BGB-306-2A
规格	Size	1400X665X1620mm
热功率	Hp	9kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG/LNG)
净重	Net Weight	84kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能



220/1N

立式电旋转双头烤全羊炉

Electric Two Full Lamp Rotisserie

型号	Model	BEB-206-2
规格	Size	1400X665X1620mm
功率	Hp	7.5Kw+7.5Kw
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	80kg

特性：电热管加热器，自动旋转功能

GAS

立式燃气旋转双头烤全羊炉

Gas Two Full Lamp Rotisserie

型号	Model	BGB-306-2
规格	Size	1400X665X1620mm
热功率	Hp	9kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG/LNG)
净重	Net Weight	80kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能

GAS





立式燃气旋转烤鸡炉
Gas Chicken Rotisseries

型号	Model	BGB-306
规格	Size	670X550X1580mm
热功率	Hp	7.5kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG/NG)
净重	Net Weight	77kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能

220/1N





立式电旋转烤鸡炉
Electric Chicken Rotisserie

型号	Model	BEB-206
规格	Size	670X550X1580mm
功率	Hp	7.5kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	84kg

特性：电热管加热器，自动旋转功能



旋转燃气烤鸡炉
Chicken Rotisserie

型号	Model	BGB-366	BGB-368
规格	Size	810X630X610mm	1010X630X800mm
热功率	Hp		
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG/NG)	
净重	Net Weight	63kg	75kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能



单层旋转电烤鸡炉
Electric Chicken Rotisserie

型号	Model	BEB-266	BEB-268
规格	Size	810X630X610mm	1010X630X800mm
功率	Hp	4.5KW	6KW
电压	Volt	220V	220V
净重	Net Weight	65Kg	71Kg

特性：电热管加热器，自动旋转功能



单层旋转电烤鸡炉
Electric Chicken Rotisserie

型号	Model	BEB-201
规格	Size	1000X900X1060mm
功率	Hp	3N~380V
电压	Volt	9.3kW
净重	Net Weight	133.5kg

特性：电热管加热器，自动旋转功能



双层旋转电烤鸡炉
Double Layers Electric Rotisserie

型号	Model	BEB-202
规格	Size	1000X900X2020mm
功率	Hp	3N~380V
电压	Volt	18.6kW
净重	Net Weight	270kg

特性：电热管加热器，自动旋转功能

GAS





烤鸡炉
Chicken Rotisseries

烤鸡炉
Chicken Rotisserie

型号	Model	BGT-3P
规格	Size	1185X490X710mm
热功率	Hp	10kW/0.2kW 电压220V
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	60kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能

GAS



烤鸡炉
Chicken Rotisserie

型号	Model	BGT-6P
规格	Size	1185X490X1350mm
热功率	Hp	20KW/0.3KW 电压220V
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	85kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能

GAS



烤鸡炉
Chicken Rotisserie

型号	Model	BGT-9P
规格	Size	1185X490X1880mm
热功率	Hp	30kW/0.4kW 电压220V
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	115kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能

GAS



中东烧烤炉
Chicken Rotisseries



燃气中东烧烤炉
Mini Gas kebab Machine

型号	Model	BGB-25A
规格	Size	400X290X500mm
热功率	Hp	7.7kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	9.5kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能

220/1N



电热中东烧烤炉
Electric Doner Kebab Machine

型号	Model	BEB-808	BEB-850
规格	Size	520X640X950mm	520X640X1040mm
功率	Hp	6kW	9kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	25.7kg	30kg

特性：电热管加热器，自动旋转功能







燃气中东烧烤炉
Mini Gas kebab Machine

型号	Model	BGB-800（三头）
规格	Size	520X640X950mm
热功率	Hp	11.5kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	28 kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能



燃气中东烧烤炉
Mini Gas kebab Machine

型号	Model	BGB-950（四头）
规格	Size	520X640X1040mm
热功率	Hp	15.4kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	30kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能



燃气中东烧烤炉
Mini Gas kebab Machine

型号	Model	BGB-1050（五头）
规格	Size	520X640X1200mm
热功率	Hp	19.8kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	32kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能



燃气中东烧烤炉
Mini Gas kebab Machine

型号	Model	BGB-1150（六头）
规格	Size	520X640X1380mm
热功率	Hp	24kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	36kg

特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能

220/1N



升降面火炉
Electric Lift Salamander

型号	Model	BEB-450
规格	Size	450X450X470mm
功率	Hp	2.8kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	34kg



升降面火炉
Electric Lift Salamander

型号	Model	BEB-600	BEB-800
规格	Size	600X450X470mm	800X450X470mm
功率	Hp	4kW	6kW
电压	Volt	220V	220V
净重	Net Weight	49kg	55kg

220/1N



BAT-937

挂式电面火炉
Electric Hanging Salamander

型号	Model	BAT-936	BAT-937
规格	Size	610X310X280mm	800X450X470mm
功率	Hp	2kW	4kW
电压	Volt	220V	220V
净重	Net Weight	9kg	28kg



BAT-938



挂式电面火炉
Electric Hanging Salamander

型号	Model	BAT-938
规格	Size	575X390X390mm
功率	Hp	2.2kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	15.8kg



B AT-936

GAS



红外线燃气面火炉
Gas Infrared Salamander

型号	Model	BGT-20	BGT-18
规格	Size	1280X440X610mm	1080X440X610mm
热功率	Hp	20.5kW	18.5kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)	
净重	Net Weight	60kg	52kg





GAS



红外线燃气面火炉
Gas Infrared Salamander

型号	Model	BGT-16
规格	Size	880X440X610mm
热功率	Hp	16kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	48kg



红外线燃气面火炉
Gas Infrared Salamander

型号	Model	BGT-14
规格	Size	680X440X610mm
热功率	Hp	10kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	31.6kg

无烟烧烤炉
Smokeless Barbecue Oven

220/1N

电热无烟烧烤炉
Electric Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	BEB-580
规格	Size	650X385X240mm
烧烤区	Roast Area	470X180mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	6.18kg






220/1N

电热无烟烧烤炉
Electric Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	BEB-220	BEB-220B
规格	Size	1200X380X220mm	1200X420X220mm
烧烤区	Roast Area	900X260mm	900X300mm
功率	Hp	7kW	7kW
电压	Volt	220V	220V
净重	Net Weight	18kg	18kg



220/1N

电热无烟烧烤炉
Electric Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	BEB-110
规格	Size	1200X310X220mm
烧烤区	Roast Area	880X180mm
功率	Hp	6kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	10.6kg

电热无烟烧烤炉
Electric Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	BEB-150
规格	Size	1500X385X220mm
烧烤区	Roast Area	1180X180mm
功率	Hp	9kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	13.5kg



GAS

燃气无烟烧烤炉
Gas Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	BGB-580
规格	Size	700X420X235mm
烧烤区	Roast Area	470X180mm
热功率	Hp	3.4kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	7kg





GAS

燃气无烟烧烤炉
Gas Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	BGB-220
规格	Size	1200X480X235mm
烧烤区	Roast Area	880X260mm
热功率	Hp	7.2kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	12.7kg



GAS

燃气无烟烧烤炉
Gas Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	BGB-110
规格	Size	1200X420X235mm
烧烤区	Roast Area	880X180mm
热功率	Hp	6.8kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	11.7kg

燃气无烟烧烤炉
Gas Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	BGB-150
规格	Size	1500X420X235mm
烧烤区	Roast Area	1180X180mm
热功率	Hp	8.8kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	14.7kg

220/1N



电热无烟烧烤炉
Electric Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	BEB-700
规格	Size	700X400X210mm
烧烤区	Roast Area	665X265mm
功率	Hp	4.8kW
电压	Volt	220V



220/1N

电热无烟烧烤炉
Electric Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	BEB-110B
规格	Size	1030X400X210mm
烧烤区	Roast Area	965X265mm
功率	Hp	7.2kW
电压	Volt	220V



220/1N

电热无烟烧烤炉
Electric Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	BEB-800
规格	Size	800X600X180mm
烧烤区	Roast Area	730X430mm
功率	Hp	8kW
电压	Volt	220V





喷流式煮面机
Convection pasta Cooker





GAS

喷流式煮面机带汤盆(燃气)
Gas Convection pasta Cooker&Bain Marie

型号	Model	BGH-1276
规格	Size	1200X750X870mm
热功率	Hp	15.5kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	69kg



380/3N

喷流式电热煮面机带汤盆
Electric Convection pasta Cooker&Bain Marie

型号	Model	BEH-1276
规格	Size	1200X750X870mm
功率	Hp	10kW
电压	Volts	380V
净重	Net Weight	69kg

特征：6头煮面炉带汤盆/调料盆



喷流式电热煮面机带汤盆
Electric Convection pasta Cooker&Bain Marie

型号	Model	BEH-1076
规格	Size	1025X750X870mm
功率	Hp	8kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	42kg

特征：6头煮面炉带汤盆/调料盆



喷流式煮面机带汤盆(燃气)
Gas Convection pasta Cooker&Bain Marie

型号	Model	BGH-1076
规格	Size	1025X750X870mm
热功率	Hp	14.6kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	42kg



喷流式电热煮面机(9孔)
Electric Convection pasta Cooker

型号	Model	BEH-879
规格	Size	600X870X870mm
功率	Hp	9kW
电压	Volts	380V~3N
净重	Net Weight	36kg

特征：6头煮面炉带汤盆/调料盆



燃气喷流式煮面机(9孔)
Gas Convection pasta Cooker

型号	Model	BGH-779
规格	Size	600X870X870mm
热功率	Hp	14.6kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	36kg



立式喷流式电热煮面机(6孔)
Electric Convection pasta Cooker

型号	Model	BEH-876
规格	Size	600X750X870mm
功率	Hp	6kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	26 kg





立式喷流式燃气煮面机(6孔)
Gas Convection pasta Cooker

型号	Model	BGH-776
规格	Size	600X750X870mm
热功率	Hp	8.4kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	26 kg



立式喷流式电热煮面机(4孔)
Electric Convection pasta Cooker

型号	Model	BEH-874
规格	Size	430X750X870mm
功率	Hp	4kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	21kg



立式喷流式燃气煮面机(4孔)
Gas Convection pasta Cooker

型号	Model	BGH-774
规格	Size	430X750X870mm
热功率	Hp	5.6kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	21kg

台式煮面机
Counter Top Convection pasta Cooker





台式电热煮面机
Counter Top Electric Pasta Cooker

220/1N

型号	Model	BEH-688
规格	Size	600X540X340mm
功率	Hp	6kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	20kg



立式喷流式燃气煮面机
Gas Convection pasta Cooker

GAS

型号	Model	BGH-676
规格	Size	600X630X410mm
热功率	Hp	9.5kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	21kg





台式电热煮面机
Counter Top Electric Pasta Cooker

220/1N

型号	Model	BEH-488
规格	Size	430X540X340mm
功率	Hp	4kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	14kg



电热汤池
Electric Bain-marie(Six Pans)

型号	Model	BEH-6
规格	Size	690X580X260mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	11kg

盆数：1/3×4"×6

电热汤池
Electric Bain-marie(Six Pans)

型号	Model	BEH-4
规格	Size	690X580X260mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	13kg

盆数：1/2×6"×4

电热汤池
Electric Bain-Marie



电热汤池
Electric Bain-marie(Three Pans)

型号	Model	BEH-3
规格	Size	580X360X260mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	8.5kg

盆数：1/3×6"×3



电热汤池
Electric Bain-marie(Two Pans)

型号	Model	BEH-2
规格	Size	580X360X260mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	8kg

盆数：1/2×6"×2

电热汤池
Electric Bain-Marie

三盆电热汤池
Electric Bain-Marie(3-pans)

型号	Model	BEH-BM3
规格	Size	920X350X340mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	13.5kg

220/1N



四盆电热汤池
Electric Bain-Marie(4-pans)

型号	Model	BEH-BM4
规格	Size	1185X350X340mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	17kg

220/1N



五盆电热汤池
Electric Bain-Marie(5-pans)

型号	Model	BEH-BM5
规格	Size	1450X350X340mm
功率	Hp	1.8kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	20kg

220/1N



220/1N





立式关东煮
Electric Donut Fryer

型号	Model	BEH-810	BEH-800
规格	Size	1100X750X1200mm	800X750X1200mm
功率	Hp	8.5kW	5.9kW
电压	Volts	220V	220V



220/1N





台式关东煮
Electric Donut Fryer

型号	Model	BEH-800A
规格	Size	800X600X750mm
功率	Hp	5.9kW
电压	Volts	220V



220/1N



BEH-20（双盆18格）加玻璃罩



BEH-20（双盆18格）



BEH-12





BEH-20（双盆18格）





BEH-20（双盆18格）

关东煮（加玻璃罩）
Donut Fryer

型号	Model	BEH-20（双盆18格）
规格	Size	570X370X450mm
功率	Hp	1.3kW+1.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	20kg

关东煮
Donut Fryer

型号	Model	BEH-20（双盆18格）
规格	Size	570X370X280mm
功率	Hp	1.3kW+1.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	14kg

关东煮
Donut Fryer

型号	Model	BEH-12
规格	Size	450X360X300mm
功率	Hp	1.3kW+1.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	20kg

220/1N



BEH-20（双盆18格）



BEH-10（单盆9格）





BEH-10（单盆9格）

关东煮
Donut Fryer

型号	Model	BEH-20（双盆18格）
规格	Size	570X370X280mm
功率	Hp	1.3kW+1.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	14kg

关东煮
Donut Fryer

型号	Model	BEH-10（单盆9格）
规格	Size	370X310X280mm
功率	Hp	1.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	8kg

保温柜
Display Showcase





BEH-22



BEH-23





BEH-13

巧克力炉
Chovolate Stove

型号	Model	BEH-22	BEH-23
规格	Size	470X220X170mm	630X220X170mm
功率	Hp	0.8kW	0.8kW
电压	Volts	220V	220V
净重	Net Weight	5kg	8kg

茶叶蛋炉
Donut Fryer

型号	Model	BEH-13
规格	Size	650X400X280mm
功率	Hp	1.3kW+1.3kW+1.3kW
电压	Volts	220-240V
净重	Net Weight	20kg



BEH-20(1盆20格)



BEH-18(双盆18格)





BEH-15(1盆9格)

关东煮
Donut Fryer

型号	Model	BEH-20(1盆20格)
规格	Size	600X570X170mm
功率	Hp	3.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	15kg

关东煮
Donut Fryer

型号	Model	BEH-18(双盆18格)
规格	Size	670X370X330mm
功率	Hp	2.5kW+2.5kW
电压	Volts	220-240V
净重	Net Weight	12kg

关东煮
Donut Fryer

型号	Model	BEH-15(1盆9格)
规格	Size	310X470X330mm
功率	Hp	2.5kW
电压	Volts	220-240V
净重	Net Weight	6kg



220/1N



双门保温餐车
Mobile Electric Food Warmer Cabinet

型号	Model	BDH-11-22
规格	Size	1540X975X1795mm
内规格	Bore Size	540X680X1380mm
容量	Capacity	22层
每层高	Per Tray Height	115mm
功率	Hp	2.62kW
电压	Volt	220V~240V
净重	Net Weight	230kg

220/1N



BDH-11-21





BDH-11-4

单门保温餐车
Mobile Electric Food Warmer Cabinet

四层保温餐车
Mobile Electric Food Warmer Cabinet

型号	Model	BDH-11-21	BDH-11-4
规格	Size	790X975X1795mm	650X600X1150mm
内规格	Bore Size	540X680X1380mm	720X420X840mm
容量	Capacity	11层	4层
每层高	Per Tray Height	115mm	200mm
功率	Hp	2.62kW	1.8kW
电压	Volt	220V~240V	220V~240V
净重	Net Weight	138kg	80kg



220/1N

中餐保温柜
Chinese food warmer

型号	Model	BDH-10P
规格	Size	1500X700X860mm
功率	Hp	3.1kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	43kg



220/1N



弧型保温柜
Electric Curved Glass Warming Showcase

型号	Model	BDH-3P
规格	Size	950X466X610mm
功率	Hp	1.2kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	30kg





220/1N

弧型保温柜
Electric Curved Glass Warming Showcase

型号	Model	BDH-2P
规格	Size	660X466X610mm
功率	Hp	0.8kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	21kg

弧型保温柜
Electric Curved Glass Warming Showcase

型号	Model	BDH-2P-1
规格	Size	330X460X610mm
功率	Hp	0.5kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	10kg

220/1N





弧型保温柜
Electric Curved Glass Warming Showcase

型号	Model	BR60-3
规格	Size	1220X480X620mm
功率	Hp	1.84kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	56kg



弧型保温柜
Electric Curved Glass Warming Showcase

型号	Model	BR60A
规格	Size	690X480X715mm
功率	Hp	0.5kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	56kg

220/1N



弧型保温柜
Electric Curved Glass Warming Showcase

型号	Model	BR60-2
规格	Size	920X480X595mm
功率	Hp	1.84kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	50kg

220/1N



弧型保温柜
Electric Curved Glass Warming Showcase

型号	Model	BR60-1
规格	Size	660X480X640mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	37kg

220/1N



保温柜
Hot Display Warmer

型号	Model	BDH-1P-T
规格	Size	350X420X730mm
功率	Hp	0.8kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	16kg

220/1N



保温柜
Hot Display Warmer

型号	Model	BDH-1P
规格	Size	350X425X500mm
功率	Hp	0.85kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	16kg

220/1N



陈列保温柜
Display Showcase

型号	Model	BDH-580
规格	Size	640X360X530mm
功率	Hp	1kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	21.3kg

220/1N



陈列保温柜
Display Showcase

型号	Model	BDH-701	BDH-702
规格	Size	650X500X580mm	900X500X580mm
功率	Hp	1.5kW	1.5kW
电压	Volt	220V	220V
净重	Net Weight	22kg	27kg







履带式电比萨烤炉
Electric Pizza Oven(single Layer)

型号 Model	BLD-1S	BLD-2S	BLD-3S
规格 Size	1100X620X370mm	1560X750X370mm	2500X1070X460mm
工作区域 work area	1000X380mm	1450X530mm	1800X880mm
功率 Hp	220~240V	380V~3N	380V~3N
电压 Volt	6.7kW	10.3kW	25.5kW
净重 Net Weight	45kg	65kg	85kg



BEB-2 BGB-2



BEB-1 BGB-1

双层电比萨烤炉
Electric Pizza Oven(Double Layer)

380/3N

型号	Model	BEB-2
规格	Size	910X790X760mm
功率	Hp	9.6kW
电压	Volt	3N-380V
净重	Net Weight	120kg



单层电比萨烤炉
Electric Pizza Oven(single Layer)

380/3N

型号	Model	BEB-1
规格	Size	910X790X430mm
功率	Hp	4.8kW
电压	Volt	3N-380V
净重	Net Weight	60kg

双层燃气比萨烤炉
Gas Pizza Oven(Double Layer)

GAS

型号	Model	BGB-2
规格	Size	910X880X760mm
功率	Hp	9.2kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	125kg

单层燃气比萨烤炉
Gas Pizza Oven(single Layer)

GAS

型号	Model	BGB-1
规格	Size	910X880X430mm
功率	Hp	4.2kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	75kg





电烤箱
Electric Oven

220/1N

型号	Model	BEB-70RC
规格	Size	680X430X430mm
功率	Hp	2.4kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	3kg

热风循环电烤炉
Perspective Convection Oven

220/1N

型号	Model	BEB-4A(带喷雾)
规格	Size	595X530X570mm
功率	Hp	2.6kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	39kg



链式多士炉
Electric Conveyor Toaster

型号	Model	BEB-450
规格	Size	468X416X387mm
功率	Hp	2.64kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	20kg



BEB-300

BEB-150

链式多士炉
Electric Conveyor Toaster

型号	Model	BEB-300
规格	Size	368X416X387mm
功率	Hp	1.94kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	18kg

链式多士炉
Electric Conveyor Toaster

型号	Model	BEB-150
规格	Size	288X416X387mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	30kg



6片多士炉
6-Slice Electric Toaster

型号	Model	B6ATS
规格	Size	430X210X220mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	5kg

4片多士炉
4-Slice Electric Toaster

型号	Model	B4ATS
规格	Size	370X210X225mm
功率	Hp	2kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	3kg



电热保温暖碟车(单头)
Electric plate warmer cart(1-Holder)

型号	Model	BER-1
规格	Size	450X485X770mm
功率	Hp	0.4kW
电压	Volt	220~240V
净重	Net Weight	31kg



电热保温暖碟车(双头)
Electric plate warmer cart(2-Holder)

型号	Model	BER-2
规格	Size	450X910X770mm
功率	Hp	0.8kW
电压	Volt	220~240V
净重	Net Weight	48kg



燃气煲仔炉
Gas Range With Burner

型号	Model	BGH-2
规格	Size	300X770X360+80mm
热功率	Hp	10kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	34kg



燃气煲仔炉
Gas Range With Burner

型号	Model	BGH-4
规格	Size	600X770X360+80mm
热功率	Hp	20kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	59kg



燃气煲仔炉
Gas Range With Burner

型号	Model	BGH-6
规格	Size	900X770X360+80mm
热功率	Hp	30kW
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	64kg

爆谷机
Popcorn Machine





屋顶爆谷机连车
Popcorn Machine

型号	Model	BEB-802-A
规格	Size	560X420X780mm
功率	Hp	1.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	46kg

车身高度：950X480X860mm



平顶爆谷机连车
Popcorn Machine

型号	Model	BEB-801-B
规格	Size	500X360X670mm
功率	Hp	1.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	26kg

车身高度：950X480X860mm



屋顶爆谷机
Popcorn Machine

型号	Model	BEB-802B
规格	Size	920X410X740mm
功率	Hp	2.2kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	25kg





220/1N

屋顶爆谷机
Popcorn Machine

型号	Model	BEB-802
规格	Size	560X420X760mm
功率	Hp	1.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	22kg



不锈钢屋顶爆谷机
Popcorn Machine

型号	Model	BEB-803
规格	Size	580X420X740mm
功率	Hp	1.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	15kg



平爆谷机
Popcorn Machine

型号	Model	BEB-801
规格	Size	500X360X670mm
功率	Hp	1.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	14.5kg

220/1N

棉花糖机

Candy Floss Machine

30秒一个





电棉花糖机
Electric Candy Floss Machine

型号	Model	BMH-500
规格	Size	520X570X530mm
功率	Hp	1030W
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	12.8kg



电棉花糖机连车连罩
Electric Candy Floss Machine

型号	Model	BMH-505
规格	Size	520X750X945mm
功率	Hp	1030W
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	12.8kg



220/1N

燃气棉花糖机
Gas Candy Floss Machine

型号	Model	BGH-500
规格	Size	520X520X530mm
功率	Hp	900W
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	12.8kg





220/1N



炒板栗机
Electric Chestnut Roaster

型号	Model	BEB-460-2
规格	Size	950X680X1330mm
功率	Hp	6kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	75kg

炒板栗机
Electric Chestnut Roaster

型号	Model	BEB-460
规格	Size	490X680X1330mm
功率	Hp	3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	41kg

压板扒炉

Double Plate Panini Grill





单头压板扒炉
Single Plate Panini Grill

型号	Model	BEG-811E	BEG-811
规格	Size	410X350X210mm	310X350X210mm
功率	Hp	2.2kW	1.8kW
电压	Volt	220V	220V
净重	Net Weight	17kg	15kg

双头压板扒炉
Double Plate Panini Grill

型号	Model	BEG-813
规格	Size	570X350X210mm
功率	Hp	3.6kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	27kg



单头压板扒炉
Single Plate Panini Grill


型号	Model	BEG-811B
规格	Size	310X350X210mm
功率	Hp	1.8kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	15kg



单头压板扒炉
Single Plate Panini Grill

型号	Model	BEG-811BE
规格	Size	410X350X210mm
功率	Hp	2.2kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	19kg

小吃设备
SNACK EQUIPMENT







BEG-30

BEG-153

220/1N

电蛋仔机
Electric Egg Cake Baker

型号	Model	BEG-30
规格	Size	230X230X250mm
功率	Hp	1.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	6.5kg

心形华夫炉
Rotary Waffle Baker

型号	Model	BEG-153
规格	Size	360X252X230mm
功率	Hp	1kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	6kg



220/1N

单头烘雪糕皮机
Cone Baker

型号	Model	BZU-1
规格	Size	250X380X300mm
功率	Hp	1kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	6.45kg



220/1N

双头烘雪糕皮机
Cone Baker

型号	Model	BZU-2
规格	Size	500X380X300mm
功率	Hp	2kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	11.65kg




UWB-1A



UWB-1A-B

220/1N



旋转华夫炉
Rotary Waffle Baker

型号	Model	BWB-1A
规格	Size	220X500X270mm
功率	Hp	1.4kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	11.7kg

特性：可旋转使用

电子版旋转华夫炉
Rotary Waffle Baker

型号	Model	BWB-1A-B
规格	Size	220X500X270mm
功率	Hp	1.4kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	11.7kg

特性：可旋转使用

220/1N



单头华夫炉
Rotary Waffle Baker

型号	Model	BWB-1
规格	Size	250X380X300mm
功率	Hp	1kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	5.28kg

220/1N



双头华夫炉
Rotary Waffle Baker

型号	Model	BWB-2
规格	Size	500X380X300mm
功率	Hp	2kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	10kg



BEG-6Q　　BEG-60　　BEG-1O1

韩式小鱼饼炉
Korean fish crisp maker

型号	Model	BEG-6Q
规格	Size	385X330X300mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	8kg

甜甜圈机
Donut Machine

型号	Model	BEG-60
规格	Size	385X480X180mm
功率	Hp	1.2kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	8kg

自动甜甜圈机
Automatic Donut Machine

型号	Model	BEG-1O1
规格	Size	1100X400X650mm
功率	Hp	3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	25kg
产量	Capacity:	150个/分钟,150pcs/min



两片华夫炉
Rotary Waffle Baker

型号	Model	BEG-801
规格	Size	310X450X280mm
功率	Hp	2kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	20kg



豪华四片华夫炉
Rotary Waffle Baker

型号	Model	BEG-133
规格	Size	450X350X300mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	10kg

220/1N







五格玉米香酥机
Corn Crisp Maker(Five Parts)

型号	Model	BEG-5C
规格	Size	330X300X250mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	8kg

五格香酥机
Crisp machine(five parts)

型号	Model	BEG-5X
规格	Size	385X410X315mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	8kg

六格香酥机
Crisp machine(six parts)

型号	Model	BEG-6X
规格	Size	435X410X315mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	9kg

220/1N

220/1N



BEH-209
BEH-207
BEH-205



烤香肠机
Rolling Hot-god Grill

型号	Model	BEH-209(9rollers)	BEH-207(7rollers)	BEH-205(5rollers)
规格	Size	585X405X250mm	585X330X250/390mm	585X225X390mm
功率	Hp	1.8kW	1.4kW	1kW
电压	Volts	220V	220V	220V
净重	Net Weight	20kg	15kg	10kg

韩式蛋蛋肠机(节能款)
Korean Egg Sausage Machine

型号	Model	BSG-DCJ
规格	Size	345X155X235mm
功率	Hp	1.35kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	4.7kg



电班戟炉
Electric Crepe Maker

型号	Model	BDE-1
规格	Size	450X485X240mm
功率	Hp	3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	19kg



电班戟炉
Electric Crepe Maker

型号	Model	BDE-2
规格	Size	860X485X240mm
功率	Hp	6kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	36kg



燃气班戟炉
Gas Crepe Maker

型号	Model	BGE-2A
规格	Size	860X540X300mm
热功率	Hp	6kW
净重	Net Weight	50kg



燃气班戟炉
Gas Crepe Maker

型号	Model	BGE-1A
规格	Size	450X540X300mm
热功率	Hp	3kW
净重	Net Weight	19kg

220/1N





电热鱼丸炉
Electric Takoyaki Machine

电热鱼丸炉
Electric Takoyaki Machine

型号	Model	BEH-768（三板）
规格	Size	680X465X195mm
功率	Hp	6kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	21kg

220/1N



电热鱼丸炉
Electric Takoyaki Machine

型号	Model	BEH-767（二板）
规格	Size	470X465X180mm
功率	Hp	4kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	13kg

220/1N



电热鱼丸炉
Electric Takoyaki Machine

型号	Model	BEH-766（一板）
规格	Size	260X465X180mm
功率	Hp	2kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	8kg



燃气鱼丸炉
Gas Takoyaki Machine

燃气鱼丸炉(三板)
Gas Takoyaki Machine(Three Plates)

型号	Model	BGH-768
规格	Size	680X500X220mm
热功率	Hp	
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	24.5kg



燃气鱼丸炉(二板)
Gas Takoyaki Machine(Two Plates)

型号	Model	BGH-767
规格	Size	470X500X205mm
热功率	Hp	
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	16.5kg



燃气鱼丸炉(二板)
Gas Takoyaki Machine(Two Plates)

型号	Model	BGH-766
规格	Size	260X500X205mm
热功率	Hp	
气源	Gas Source	低压液化石油气(LPG)
净重	Net Weight	8.5kg





弧形玻璃蒸包柜
Electric steamed buns cabinet

型号	Model	BEH-500C
规格	Size	400X430X770mm
功率	Hp	1.1kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	26kg
温度范围	emperature	50~250℃



玻璃蒸包柜
Electric steamed buns cabinet

型号	Model	BEH-500L
规格	Size	380X400X750mm
功率	Hp	1.1kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	26kg
温度范围	emperature	50~250℃



玻璃蒸包柜
Electric steamed buns cabinet

型号	Model	BEH-600L
规格	Size	460X520X830mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	33kg
温度范围	emperature	30~95℃



微电脑玻璃蒸包柜
Computer Control Heat

型号	Model	BEH-500S	BEH-600S
规格	Size	380X400X750mm	580X460X830mm
功率	Hp	1.1kW	1.5kW
电压	Volts	220V	220V
净重	Net Weight	26kg	41kg
温度范围	emperature	30~95℃	

蒸包柜系列
STEAMED BUNS CABINET SERIES



微电脑蒸包柜 600S

Computer control heat 600S



微电脑蒸包柜 600SL

Computer control heat 600SL



豪华大方.专利外观
食品级不锈钢.安全
纳米分子筛除湿



智能缺水断电保护
微电脑精准控制
四种预设模式
快速加热功能
一键式操作





9L超大储水箱
储水箱带预热功能
超大带防尘盖加水口



独有的前置温度显示.
符合新的食品安全生产标准.

6层大容量，一次可加工180个直径7cm的包子，7层超大容量，一次可加工245个直径7cm的包子


型号 Model	电压 V	频率 Hz	功率 KW	温度范围 Temperature	机器尺寸 Size(mm)	包装尺寸 Packing Dimensions(mm)	总重量 Gross weight(Kg)
600S	220V	50	1.5	30-95℃	580*460*830	610*520*910	41
600SL	220V	50	1.5	30-95℃	650*500*910	710*580*990	52

柱型保温灯系列
STREET LAMP SHAPE FOOD HEATER SERIES


保温灯
guang zhou gao rui shi pin ji xie chang



DW-1　　DW-2　　DZ-1　　DZ-2




PD-1　　PD-2　　PSD-2




HD-2　　HD-4


型号 Model	电压 V	频率 Hz	功率 KW	温度范围 Temperature	机器尺寸 Size(mm)	包装尺寸 Packing Dimensions(mm)	总重量 Gross weight(Kg)
DW-1	220V	50	0.25	30-80°C	260*700	500*370*310	4.8
DW-2	220V	50	0.5	30-80°C	260*700	500*370*310	7.5
DZ-1	220V	50	0.25	30-80°C	Φ270*700	400*400*700	5.5
DZ-2	220V	50	0.5	30-80°C	Φ270*700	400*400*700	7
PD-1	220V	50	0.25	30-80°C	550*500*700	580*560*800	31
PD-2	220V	50	0.5	30-80°C	550*500*700	580*560*800	32
PSD-2	220V	50	0.5	30-80°C	550*500*700	580*560*800	34
HD-2	220V	50	0.5	30-80°C	900*550*750	950*620*780	57
HD-4	220V	50	1.0	30-80°C	900*550*750	950*620*780	59



红外线挂式保温灯
Infrared heat lamp



玻璃面保温板
Glass surface insulation board



嵌入式玻璃保温板
Embedded insulation board



薯条保温灯
French fries heat preservation

型号 Model	电压 V	频率 Hz	功率 KW	温度范围 Temperature	机器尺寸 Size(mm)	包装尺寸 Packing Dimensions(mm)	总重量 Gross weight(Kg)
GD-6	220V	50	0.4	30-80°C	600*150*60	650*200*110	3.5
GD-9	220V	50	0.8	30-80°C	900*150*60	950*200*110	4.5
GD-12	220V	50	1.1	30-80°C	1200*150*60	1250*200*110	5.5
GD-15	220V	50	1.4	30-80°C	1500*150*60	1550*200*110	6.5
BD-1	220V	50	0.3	30-80°C	540*380*85	590*430*135	5.5
BD-2	220V	50	0.6	30-80°C	700*580*85	750*630*135	11
QR-60	220V	50	0.4	30-80°C	610*457*60	710*510*110	8.5
QR-90	220V	50	0.6	30-80°C	915*457*60	1015*510*110	11.5
QR-120	220V	50	0.8	30-80°C	1220*457*60	1320*510*110	14.5
2D-C	220V	50	0.5	30-80°C	360*485*605	500*370*310	3.2
2D-F	220V	50	0.5	30-80°C	160*485*605	500*370*310	3.2

伸缩保温灯系列
TELESCOPIC FOOD HEATER SERIES



A 款　　B 款　　C 款



D 款　　E 款　　F 款



古铜色　　金色　　直线伸缩灯
可配多款灯罩

高度调节范围:600-1800mm　　直线伸缩灯可配多款灯罩，调节范围:600-1500mm

型号 Model	电压 V	频率 Hz	功率 KW	温度范围 Temperature	机器尺寸 Size(mm)	包装尺寸 Packing Dimensions(mm)	总重量 Gross weight(Kg)
A 款	220V	50	0.25	30-80℃	Φ175*600-1800	300*300*320	1.8
B 款	220V	50	0.25	30-80℃	Φ175*600-1800	300*300*320	1.8
C 款	220V	50	0.25	30-80℃	Φ270*600-1800	300*300*320	1.8
D 款	220V	50	0.25	30-80℃	Φ290*600-1800	300*300*320	1.8
E 款	220V	50	0.25	30-80℃	Φ290*600-1800	300*300*320	1.8
F 款	220V	50	0.25	30-80℃	Φ240*600-1800	300*300*320	1.8



装饰型伸缩保温灯
Street Lamp Shape Food Heater

型号	Model	HK-101...108
灯罩尺寸	Size	∅150X215mm
灯座尺寸	Size	∅150X130mm
包装尺寸	Size	420X420X355mm
可调高度	Size	670-1810mm
电压	Volts	220V
功率	HP	0.275kw
毛重	Weight	3.4kg
净重	Net Weight	2kg



商用沙冰机/豆浆机
Sand Ice Soya Milk Machine

带罩沙冰机
Sand Ice Machine

220/1N

型号	Model	BYT-9001
规格	Size	290X280X540mm
功率	Hp	1.8kW
电压	Volt	220-240V/50Hz
容量	Capacity	68OZ
净重	Net Weight	6.5kg





MF-688A



BMF-688

220/1N

沙冰机（带水龙头）
Sand Ice Machine

型号	Model	MF-688A
规格	Size	290X280X620mm
功率	Hp	2.2kW
电压	Volt	220-240V/50Hz
容量	Capacity	6L
净重	Net Weight	6.5kg

沙冰机
Sand Ice Machine

型号	Model	BMF-688
规格	Size	290X280X570mm
功率	Hp	1.6kW
电压	Volt	220-240V/50Hz
容量	Capacity	3.9L
净重	Net Weight	6.5kg





220/1N

沙冰机
Sand Ice Machine

型号	Model	BMF-767
规格	Size	270X235X530mm
功率	Hp	1.2kW
电压	Volt	220-240V/50Hz
容量	Capacity	2L
净重	Net Weight	6.5kg



BMF-988



BMF-988B

220/1N

沙冰机
Sand Ice Machine

型号	Model	BMF-988
规格	Size	290X280X540mm
功率	Hp	1.6kW
电压	Volt	220-240V/50Hz
容量	Capacity	2L
净重	Net Weight	6.5kg

加热多功能料理豆浆机
Sand Ice Machine

型号	Model	BMF-988B
规格	Size	290X280X540mm
功率	Hp	2kW
电压	Volt	220-240V/50Hz
容量	Capacity	1.75L
净重	Net Weight	6.5kg

加热:0.81kW

220/1N



立式冰淇淋机(橙色/草莓红)
Ice Cream Machine

型号	Model	QBL-9218
规格	Size	540X780X1350mm
功率	Hp	1.7kW
电压	Volt	220V/50HZ
容量	Capacity	18L
净重	Net Weight	125kg



立式全不锈钢冰淇淋机
Ice Cream Machine

型号	Model	QBL-939
规格	Size	540X780X1350mm
功率	Hp	1.7kW
电压	Volt	220V/50HZ
容量	Capacity	18L
净重	Net Weight	125kg



立式冰淇淋机
Ice Cream Machine

型号	Model	QBL-9168
规格	Size	540X780X1350mm
功率	Hp	1.7kW
电压	Volt	220V/50HZ
容量	Capacity	18L
净重	Net Weight	125kg

正面不锈钢，液晶显示屏，侧面橙色／草莓红

220/1N



四门商用厨房冷柜
4-Door Commercial Kitchen Freezer

型号	Model	GD-4
规格	Size	1200X700X1880mm
功率	Hp	0.45kW
电压	Volts	220V
温度	Temperature	0~-15°C



冷柜工作台
Freezer work table

型号	Model	TW-1500	TW-1800
规格	Size	1500X650X800mm	1800X750X800mm
功率	Hp	0.19kW	0.2kW
电压	Volts	220V	220V
温度	Temperature	0~-8°C	0~-8°C



制冰机
ICE-MAKING MACHINE

220/1N

型号 Model	外形尺寸 Size(mm)	冰形 Ice Model	冷媒 Refrigerant	电压 Volt	功率 Hp	日产冰量 Daily production	储冰箱容量 Bin capacity
ZB-20B	420X450X760	方块 Diamond	R22/R134A R22/R134A	220V/110V	220W	55/25Kg	33/15Kg
ZB-60B	580X580X890	方块 Diamond	R22/R134A R22/R134A	220V/110V	350W	88/40Kg	33/15Kg

型号 Model	外形尺寸 Size(mm)	冰形 Ice Model	冷媒 Refrigerant	电压 Volt	功率 Hp	日产冰量 Daily production	储冰箱容量 Bin capacity
ZB-80B	705X580X1000	方块 Diamond	R22/R134A	220V/50Hz	530W	132/60Kg	100/45Kg
ZB-90B	830X570X1010	方块 Diamond	R22/R134A	220V/50Hz	760W	176/80Kg	100/45Kg



220/1N

分体式系列制冰机
SEPERATED SERIES ICE-MAKING MACHINE

冰粒尺寸 Ice Product Size:22X22X22mm

日产冰量测试条件：环境温度20℃,水温15℃。

Testing methods for ice production volume per day:
ambient temperature20℃,water temperature15℃

冷凝方式：A/风冷/W水冷型

Condensation:A/Air-cooled W/Water-cooled

型号 Model	外形尺寸 Size(mm)	冰形 Ice Model	冷媒 Refrigerant	电压 Volt	功率 Hp	日产冰量 Daily production	储冰箱容量 Bin capacity
QB-300A	560X870X1400冰箱尺寸含脚	方块 Diamond	R22/R404A	220V/50Hz	760W	550/250Kg	440/220Kg
QB-400A	760X840X1600冰箱尺寸含脚	方块 Diamond	R22/R404A	220V/50Hz	800W/980W	770/350Kg	440/220Kg
QB-700A	760X840X1760冰箱尺寸含脚	方块 Diamond	R22/R404A	220V/50Hz	1400W/1880W	1100/500Kg	440/220Kg



220/1N

分体式系列制冰机
SEPERATED SERIES ICE-MAKING MACHINE

冰粒尺寸 Ice Product Size:22X22X22mm

日产冰量测试条件：环境温度20℃,水温15℃。

Testing methods for ice production volume per day:
ambient temperature20℃,water temperature15℃

冷凝方式：A/风冷/W水冷型

Condensation:A/Air-cooled W/Water-cooled

型号 Model	外形尺寸 Size(mm)	冰形 Ice Model	冷媒 Refrigerant	电压 Volt	功率 Hp	日产冰量 Daily production	储冰箱容量 Bin capacity
QB-1000A	760X820X1760冰箱尺寸含脚	方块 Diamond	R22/R404A	220V/50Hz	1880W	550/250Kg	150Kg
QB-1500A	1200X820X1850冰箱尺寸含脚	方块 Diamond	R22/R404A	220V/50Hz	2300W	770/350Kg	300Kg
QB-1900A	1200X820X1850冰箱尺寸含脚	方块 Diamond	R22/R404A	220V/50Hz	2500W	1100/500Kg	300Kg



单头奶昔机
Milk Shaker

型号	Model	BJG-MS1
规格	Size	190X160X530mm
功率	Hp	0.15kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	4.7kg

双头奶昔机
Milk Shaker

型号	Model	BJG-MS2
规格	Size	230X230X530mm
功率	Hp	0.3kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	8.2kg



包装机
Packing Machine

型号	Model	BZM-2
规格	Size	670X430/550X140mm
功率	Hp	1.75/0.21kW
电压	Volts	220V
净重	Net Weight	6/7kg



手动薯塔机



电动薯塔机



手动压橙汁机



汉堡加酱枪
Sauce Dispenser



八通道计时器
规格(Size):300X112X60mm
功率(P):20W/220V



料篮
规格(Size):
385X240X110mm



炸篮
规格(Size):
340X270X140mm



鼬篮
规格(Size):
315X165X130mm



捞篮
规格(Size):
Φ220X150(430)mm



炸篮
规格(Size):
340X165X150mm



分杯器Cup Dispenser
FB-2 180X700X325mm
FB-3 180X700X480mm
FB-4 180X700X635mm



分杯器



章鱼免酱漏斗
Sauce Dispenser



薯条铲
Chips Scoop



汉堡酱桶
Hamburger Sauce Bucket



单头咖啡机

型号：KB01-P/PA/PAR

304 不锈钢制造和喷涂表面：内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定 304 stainless steel manufacturing and spraying surface; Built-in suction water circulation and water capacity measurement system, always keep the water pressure stable

子母双锅炉设计，出水出气稳定

Design of mother and son double boilers, stable outlet water and outlet gas

自动供气系统，配有可连续出水的按键/Automatic air supply system, equipped with buttons that can continuously discharge water

PID 精准温控系统，稳供应 9-12 帕水压水温 90±5℃

PID precision temperature control system， Stable supply of 9-12 Pa water pressure water temperature 90 5℃

4 孔蒸气热单水出口， 双嘴萃取出品

4-hole steam hot single water outlet, double-nozzle pressure extraction product

萃取咖啡精华的最佳出水量设计:超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

Optimum water output design for extracting coffee essence: Ultra-high temperature protection, over-pressure protection, can be used for coffee embossing

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	动力配置 Power configuration	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 (mm) Body size/packing size (mm)	时产量 Hour Output
KB01-P/PA	1	6L	振动泵	30/33KG	220V/50HZ 2KW	365*545*460 /620*420*525	120/H
KB01-/PAR	1	6L	旋转泵	35/38KG	220V/50HZ 2KW	365*545*460/ 620*420*525	120/H



研磨一体咖啡机　　型号：KB01-PAG/PARG

304 不锈钢制造和喷涂表面：内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定 304 stainless steel manufacturing and spraying surface; Built-in suction water circulation and water capacity measurement system, always keep the water pressure stable

子母双锅炉设计，出水出气稳定

Design of mother and son double boilers, stable outlet water and outlet gas

自动供气系统，配有可连续出水的按键/Automatic air supply system, equipped with buttons that can continuously discharge water

PID 精准温控系统，稳供应 9-12 帕水压水温 90±5℃

PID precision temperature control system， Stable supply of 9-12 Pa water pressure water temperature 90 5℃

4 孔蒸气热单水出口，　双嘴萃取出品

4-hole steam hot single water outlet, double-nozzle pressure extraction product

萃取咖啡精华的最佳出水量设计;超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

Optimum water output design for extracting coffee essence: Ultra-high temperature protection, over-pressure protection, can be used for coffee embossing

50mm 专业平刀研磨，点动开关控制出粉量

50mm professional flat knife grinding, inching switch to control the powder output.

产品规格	冲煮头数	锅炉容量	动力配置	净重/毛重	电压/功率	机身尺寸/包装尺寸 (mm)	时产量
Size	Group Head	Boiler Capacity	Power configuration	Weight/	Voltage (V) Power (KW)	Body size/packing size (mm)	Hour Output
KB01-PAG	1	6L	振动泵	35/38KG	220V/50HZ /2.25KW	365*545*570/620*420*525	120/H
KB01-/PARG	1	6L	旋转泵	41/44KG	220V/50HZ /2.25KW	365*545*570/620*420*525	120/H





单头咖啡机 **型号：**KE-10A/10B

304 不锈钢制造和喷涂表面：内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定 304 stainless steel manufacturing and spraying surface; Built-in suction water circulation and water capacity measurement system, always keep the water pressure stable

子母双锅炉设计，出水出气稳定

Design of mother and son double boilers, stable outlet water and outlet gas

自动供气系统，配有可连续出水的按键/Automatic air supply system, equipped with buttons that can continuously discharge water

PID 精准温控系统，稳供应 9-12 帕水压水温 90±5℃

PID precision temperature control system， Stable supply of 9-12 Pa water pressure water temperature 90 5℃

4 孔蒸气热单水出口， 双嘴萃取出品

4-hole steam hot single water outlet, double-nozzle pressure extraction product

萃取咖啡精华的最佳出水量设计;超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

Optimum water output design for extracting coffee essence: Ultra-high temperature protection, over-pressure protection, can be used for coffee embossing

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	动力配置 Power configuration	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 (mm) Body size/packing size (mm)	时产量 Hour Output
KE-10A/10B	1	6L	振动泵	30/33KG	220V/50HZ/2KW	3478*500*458/580*470*600	120/H
KE-10AR/10BR	1	6L	外置旋转泵	36/39KG	220V/50HZ/2.25K	3478*500*458/580*470	120/H



双头咖啡机型号： KT-9.2EA/EAR

(1)采用优质不锈钢制造和喷涂表面 (2)内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定 (3)子母双锅炉设计，出水出气稳定 (4)自动供气系统，配有可连续出水的按键 (5)安全的电加热恒温系统 (6)稳供应 9 帕水压，水温 90±5℃ (7)双头：双蒸汽出口，双头咖啡出口（可做外卖杯），一个出水口 (8)萃取咖啡精华的最佳出水量设计 (9)超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

S.steel front panel and toasted painted surface. In build rotary pump, CE UL NSF certified. Copper Boiler system, steam and coffee brewing are separated. copper boiler with 2 in-built coffee brewing sub-boiler Volumetric control system with continuous brewing button. Electrical heating element with overheat protection switch. Steady 9 bar brewing with 90+/- 5 degree C. 2 group brewing, 1 water tape, 2 steam jets. Over pressure protection system. Cup heating platform included Direct brewing to high paper cup Compact in size good for kiosk and mobile coffee car CE RoHS EMS LVD approved

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	动力配置 Power configuration	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 (mm) Body size/packing size (mm	时产量 Hour Output
KT-9.2EA	2	9L	振动泵	50/68/KG	220V/50HZ 3.75KW	560*570*545/ 692*682*605	240/H
KT-9.2EA/EAR	2	9L	旋转泵	50/68/KG	220V/50HZ 3.75KW	560*570*545/ 692*682*605	240/H



双头咖啡机

型号：KT-9.2H

(1)采用优质不锈钢制造和喷涂表面 (2)内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定 (3)子母双锅炉设计，出水出气稳定 (4)自动供气系统，配有可连续出水的按键 (5)安全的电加热恒温系统 (6)稳供应 9 帕水压，水温 90±5℃ (7)双头：双蒸汽出口，双头咖啡出口（可做外卖杯），一个出水口 (8)萃取咖啡精华的最佳出水量设计 (9)超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

S. steel front panel and toasted painted surface. In build rotary pump, CE UL NSF certified. Copper Boiler system, steam and coffee brewing are separated. copper boiler with 2 in-built coffee brewing sub-boiler Volumetric control system with continuous brewing button. Electrical heating element with overheat protection switch. Steady 9 bar brewing with 90+/- 5 degree C. 2 group brewing, 1 water tape, 2 steam jets. Over pressure protection system. Cup heating platform included Direct brewing to high paper cup Compact in size good for kiosk and mobile coffee car CE RoHS EMS LVD approved

T.

产品规格	冲煮头数	锅炉容量	动力配置	净重/毛重	电压/功率	机身尺寸/包装尺寸（mm）	时产量
Size	Group Head	Boiler Capacity	Power configuration	Weight/	Voltage (V) Power (KW)	Body size/packing size (mm	Hour Output
KT-9.2H	2	9L	旋转泵	50/68/KG	220V/50HZ 3.75KW	560*570*545/ 692*682*605	240/H



单头咖啡机　　型号：LA-6.1H

(1)采用优质不锈钢制造和喷涂表面　(2)内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定　(3)子母双锅炉设计，出水出气稳定　(4)自动供气系统，配有可连续出水的按键　(5)安全的电加热恒温系统　(6)稳供应 9 帕水压，水温 90±5℃　(7)单头：单蒸汽出口，单头咖啡出口（可做外卖杯），一个出水口　(8)萃取咖啡精华的最佳出水量设计　(9)超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

S.steel front panel and toasted painted surface.　In build rotary pump, CE UL NSF certified.　Copper Boiler system, steam and coffee brewing are separated.　copper boiler with 2 in-built coffee brewing sub-boiler　Volumetric control system with continuous brewing button.　Electrical heating element with overheat protection switch.　Steady 9 bar brewing with 90+/- 5 degree C.　2 group brewing, 1 water tape, 2 steam jets.　Over pressure protection system.　Cup heating platform included　Direct brewing to high paper cup　Compact in size good for kiosk and mobile coffee car　CE RoHS EMS LVD approved

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	动力配置 Power configuration	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 (mm) Body size/packing size (mmm	时产量 Hour Output
LA-6.1H	1	6L	旋转泵	42/57/KG	220V/50HZ 2KW	430*560*520/ 662*502*605	120/H



双头咖啡机 **型号：LA-2**

304 不锈钢制造和喷涂表面：内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定 紫铜子母双锅炉设计，出水出气稳定 自动供气系统，配有可连续出水的按键 安全的电加热恒温系统：稳供应 9 帕水压，水温 90±5℃ 双头双蒸气出口，单双嘴出品 萃取咖啡精华的最佳出水量设计;超高温保护，超压力保护，可作拉花咖

304 stainless steel manufacturing and spraying surface; The internal suction water circulation and water capacity measurement system always maintain the water pressure stability The design of the dual boiler of copper and copper is stable The automatic gas supply system is equipped with the key of continuous flow Safe electrical heating system; Steady supply 9 mpa water pressure, water temperature to 90 + 5 ℃ Single head single steam outlet, single - double mouth production The optimum volume design of extraction of coffee essence; Ultra high temperature protection, super pressure protection, can make latte

产品规格	冲煮头数	锅炉容量	动力配置	净重/毛重	电压/功率	机身尺寸/包装尺寸（mm）	时产量
Size	Group Head	Boiler Capacity	Power configuration	Weight/	Voltage (V) Power (KW)	Body size/packing size (mm)	Hour Output
LA-2	2	11L	旋转泵	55/79/KG	220V/50HZ 3.75KW	720*600*525/ 802*682*605	240/H



单头咖啡机　　型号：KT-6.1

(1)采用优质不锈钢制造和喷涂表面　(2)内置抽吸水循环及水容量测量系统,始终保持水压稳定　(3)子母双锅炉设计,出水出气稳定　(4)自动供气系统,配有可连续出水的按键　(5)安全的电加热恒温系统　(6)稳供应 9 帕水压，水温 90±5℃　(7)单头：单蒸汽出口，单头咖啡出口，一个出水口　(8)萃取咖啡精华的最佳出水量设计　(9)超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

S.steel front panel and toasted painted surface.　In build rotary pump, CE UL NSF certified.　Copper Boiler system, steam and coffee brewing are separated.　copper boiler with 2 in-built coffee brewing sub-boiler　Volumetric control system with continuous brewing button.　Electrical heating element with overheat protection switch.　Steady 9 bar brewing with 90+/- 5 degree C.　2 group brewing, 1 water tape, 2 steam jets.　Over pressure protection system.　Cup heating platform included　Direct brewing to high paper cup　Compact in size good for kiosk and mobile coffee car　CE RoHS EMS LVD approved

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	动力配置 Power configuration	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 (mm) Body size/packing size (mm)	时产量 Hour Output
KT-6.1	1	6L	旋转泵	42/57/KG	220V/50HZ 2KW	430*560*520/ 662*502*605	120/H



双头咖啡机 **型号：KT-11.2**

(1)采用优质不锈钢制造和喷涂表面 (2)内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定 (3)子母双锅炉设计，出水出气稳定 (4)自动供气系统，配有可连续出水的按键 (5)安全的电加热恒温系统 (6)稳供应 9 帕水压，水温 90±5℃ (7)双头：双蒸汽出口，双头咖啡出口，一个出水口 (8)萃取咖啡精华的最佳出水量设计 (9)超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

S. steel front panel and toasted painted surface. In build rotary pump, CE UL NSF certified. Copper Boiler system, steam and coffee brewing are separated. copper boiler with 2 in-built coffee brewing sub-boiler Volumetric control system with continuous brewing button. Electrical heating element with overheat protection switch. Steady 9 bar brewing with 90+/- 5 degree C. 2 group brewing, 1 water tape, 2 steam jets. Over pressure protection system. Cup heating platform included Direct brewing to high paper cup Compact in size good for kiosk and mobile coffee car CE RoHS EMS LVD approved

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	动力配置 Power configuration	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 (mm) Body size/packing size (mm)	时产量 Hour Output
KT-11.2	2	11L	旋转泵	55/79/KG	220V/50HZ 3.75KW	560*570*545/ 695*560*520	240/H





双头咖啡机 **型号：**SK-11.2H

(1)采用优质不锈钢制造和喷涂表面 (2)内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定 (3)子母双锅炉设计，出水出气稳定 (4)自动供气系统，配有可连续出水的按键 (5)安全的电加热恒温系统 (6)稳供应 9 帕水压，水温 90±5℃ (7)双头：双蒸汽出口，双头咖啡出口（可做外卖杯），一个出水口 (8)萃取咖啡精华的最佳出水量设计 (9)超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

S.steel front panel and toasted painted surface. In build rotary pump, CE UL NSF certified. Copper Boiler system, steam and coffee brewing are separated. copper boiler with 2 in-built coffee brewing sub-boiler Volumetric control system with continuous brewing button. Electrical heating element with overheat protection switch. Steady 9 bar brewing with 90+/- 5 degree C. 2 group brewing, 1 water tape, 2 steam jets. Over pressure protection system. Cup heating platform included Direct brewing to high paper cup Compact in size good for kiosk and mobile coffee car CE RoHS EMS LVD approved

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	动力配置 Power configuration	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 (mm) Body size/packing size (mm)	时产量 Hour Output
SK-11.2H	2	11L	旋转泵	68/88/KG	220V/50HZ 3.75KW	665*560*580/ 883*688*682	240/H



双头咖啡机 **型号：KC-11.2H**

(1)采用优质不锈钢制造和喷涂表面 (2)内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定 (3)子母双锅炉设计，出水出气稳定 (4)自动供气系统，配有可连续出水的按键 (5)安全的电加热恒温系统 (6)稳供应 9 帕水压，水温 90±5℃ (7)双头：双蒸汽出口，双头咖啡出口（可做外卖杯），一个出水口 (8)萃取咖啡精华的最佳出水量设计 (9)超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

S.steel front panel and toasted painted surface. In build rotary pump, CE UL NSF certified. Copper Boiler system, steam and coffee brewing are separated. copper boiler with 2 in-built coffee brewing sub-boiler Volumetric control system with continuous brewing button. Electrical heating element with overheat protection switch. Steady 9 bar brewing with 90+/- 5 degree C. 2 group brewing, 1 water tape, 2 steam jets. Over pressure protection system. Cup heating platform included Direct brewing to high paper cup Compact in size good for kiosk and mobile coffee car CE RoHS EMS LVD approved

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	动力配置 Power configuration	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 (mm) Body size/packing size (mm)	时产量 Hour Output
KC-11.2H	2	11L	旋转泵	68/88/KG	220V/50HZ 3.75KW	800*610*505/ 850*765*750	240/H



三头咖啡机 **型号：** SK-16.3H

1 采用优质不锈钢制造和喷涂表面　2 内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定　3 子母双锅炉设计　4 出水出气稳定　5 自动供气系统　6 配有可连续出水的按键　7 安全的电加热恒温系统　8 稳供应 9 帕压力，水温 90±5℃　10 双蒸汽出口，三头咖啡出口（可做外卖杯），一个出水口　11 超高温保护，超压力保护 可作拉花咖啡

产品规格	冲煮头数	锅炉容量	动力配置	净重/毛重	电压/功率	机身尺寸/包装尺寸 (mm)	时产量
Size	Group Head	Boiler Capacity	Power configuration	Weight/	Voltage (V) Power (KW)	Body size/packing size (mm)	Hour Output
SK-16.3H	3	16L	旋转泵	80/105/KG	220V/50HZ 3.75KW	895*560*580/ 1112*702*615	360/H



双头咖啡机

型号：KT-11.2H

1 采用优质不锈钢制造和喷涂表面　2 内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定　3 子母双锅炉设计，出水出气稳定　4 自动供气系统，配有可连续出水的按键　5 安全的电加热恒温系统　6 稳供应 9 帕水压，水温 90±5℃　7 双蒸汽出口，双头咖啡出口（可做外卖杯），一个出水口　8 萃取咖啡精华的最佳出水量设计　9 超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

T.　steel front panel and toasted painted surface.　In build rotary pump, CE UL NSF certified.　Copper Boiler system, steam and coffee brewing are separated.　copper boiler with 2 in-built coffee brewing sub-boiler　Volumetric control system with continuous brewing button.　Electrical heating element with overheat protection switch.　Steady 9 bar brewing with 90+/- 5 degree C.　2 group brewing, 1 water tape, 2 steam jets.　Over pressure protection system.　Cup heating platform included　Direct brewing to high paper cup　Compact in size good for kiosk and mobile coffee car　CE RoHS EMS LVD approved

产品规格	冲煮头数	锅炉容量	动力配置	净重/毛重	电压/功率	机身尺寸/包装尺寸 (mm)	时产量
Size	Group Head	Boiler Capacity	Power configuration	Weight/	Voltage (V) Power (KW)	Body size/packing size (mm)	Hour Output
KT-11.2H	2	11L	旋转泵	74/94/KG	220V/50HZ 3.75KW	720*600*525/ 883*688*682	240/H



三头咖啡机 **型号：**KT-16.3

1 采用优质不锈钢制造和喷涂表面 2 内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳定 3 子母双锅炉设计 4 出水出气稳定 5 自动供气系统 6 配有可连续出水的按键 7 安全的电加热恒温系统 8 稳供应 9 帕压力，水温 90±5℃ 9 双蒸汽出口，三头咖啡出口（可做外卖杯），一个出水口 10 超高温保护，超压力保护 11 可作拉花咖啡

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	动力配置 Power configuration	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 (mm) Body size/packing size (mm)	时产量 Hour Output
KT-16.3	3	16L	旋转泵	80/105/KG	220V/50HZ 3.75KW	950*590*535/ 1058*698*642	360/H



双头咖啡机

型号： DK-11.2H

(1)采用优质不锈钢制造和喷涂表面 (2)内置抽吸水循环及水容量测量系统，始终保持水压稳 (3)子母双锅炉设计，出水出气稳定 (4)自动供气系统，配有可连续出水的按键 (5)安全的电加热恒温系统 (6)稳供应 9 帕水压，水温 90±5℃ (7)双头：双蒸汽出口，双头咖啡出口（可做外卖杯），一个出水口 (8)萃取咖啡精华的最佳出水量设计 (9)超高温保护，超压力保护，可作拉花咖啡

S.steel front panel and toasted painted surface. In build rotary pump, CE UL NSF certified. Copper Boiler system, steam and coffee brewing are separated. copper boiler with 2 in-built coffee brewing sub-boiler Volumetric control system with continuous brewing button. Electrical heating element with overheat protection switch. Steady 9 bar brewing with 90+/- 5 degree C. 2 group brewing, 1 water tape, 2 steam jets. Over pressure protection system. Cup heating platform included Direct brewing to high paper cup Compact in size good for kiosk and mobile coffee car CE RoHS EMS LVD approved

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	动力配置 Power configuration	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 (mm) Body size/packing size (mm)	时产量 Hour Output
DK-11.2H	2	11L	旋转泵	68/88/KG	220V/50HZ 3.75KW	720*600*525/ 883*688*682	240/H



全自动咖啡机　　**型号：**ACM-40

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	豆仓(kg) Bean bin capacity（kg）	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 /底座尺寸 mm Body size/packing size (mm)	时产量 Hour Output
ACM-40	1	1.7L	0.25	13.4/15.8KG	220V/50HZ 1.25KW	440*270*350/ 360*610*520/ 420*295*170mm	60/H



CG-11



CG-11A



CG/12



CG-22

商用磨豆机

1、 多档自动调节，采用特硬的钢刀，研磨速度快，均匀 2 低温碾磨咖啡豆，保存咖啡的丰润香味，3 研磨定时器设计,定量分配设计 4 研磨定时器设计,定量分配设计

产品规格 Size	磨盘 mm Grinding disc size	豆仓(kg) Bean bin capacity（kg)	净重/毛重 Weight/	研磨类型 Grinding type	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 /底座尺寸 mm Body size/packing size (mm)	时产量 Hour Output /h
CG-11	64	1.5	15/16	手拔	220v/50hz/0.35kw	190*330*570/440*270*600	
CG-11A	64	1.5	15/16	电动定量	220v/50hz/0.35kw	230*200*520(/580*260*400	
CG-12	64	1.5	5.5/6.5	手拔	220v/50hz/0.25kw	250*400*580/580*260*400	
CG-22	60	1	5/6	电动定量	220v/50hz/0.25kw	230*140*480	



电控定量磨豆机　　型号：A80

1 液晶屏显示，触摸屏开关　2 自动记录研磨杯数　3 磨豆周围温度与温度显示　4 研磨速度快，出粉不结块　5 除静电功能不飞粉，出粉照明设计　6 多种研磨方式选择，一键式出粉

产品规格	磨盘 mm	豆仓(kg)	净重/毛重	电压/功率	机身尺寸/包装尺寸 /底座尺寸 mm	时产量
Size	Grinding disc size	Bean bin capacity（kg)	Weight/	Voltage (V) Power (KW)	Body size/packing size (mm)	Hour Output
A80	64	1.65	13/14.4	220v/50hz	230*400*600/	/h
				0.42kw	280*450*650	



商用浸泡式泡茶机　　型号：TB-5/TB-10

物联网全通控制设置，语音控制　2 触摸控制面板动漫可视化显示　3 70-95℃可变温度,精准到 1℃智能系统　4 进水泡茶出茶自动操作　5 一键流量温度校正/一键自动清洗　6 泡茶容量 5/10L　7 温度时间水量标准记忆化设置　8 泡茶标准化　智能化　一致化　无等待　9 组记忆存储功能　适用国内 6 大茶类

Internet of things all-pass control settings, voice control　Touch pad control panel with visual icon　70~90 c +/- 1 temperature control system　Automatic water in/out/brewing process　Auto flow and temperature calibration　Automatic cleaning process　& 10 liter model version　Temperature, time and capacity combination　Tea brewing standardization and consistency　memory setting

产品规格 Size	冲煮头数 Group Head	锅炉容量 Boiler Capacity	净重/毛重 Weight/	电压/功率 Voltage (V) Power (KW)	机身尺寸/包装尺寸 mm	时产量 Hour Output
TB-5	1	7L	11.2/13.2KG	220V/50HZ 4KW	305×580×765	
TB-10	1	17L		220V/50HZ 4KW	305×580×890	



组合保温售饭台

卓越品质　引领不凡

Excellent quality leads extraordinary

本产品为功能性明档售饭组合，采用优质不锈钢板材制作，耐腐蚀性强，坚固耐用，不易变形；完美细节，精致更胜一筹；所有的边角都经过精工处理，使用更安全；设计简洁，线条流畅，美观大方。









大型多功能组合保温售饭台

卓越品质　引领不凡

Excellent quality leads extraordinary

明档售饭系列

本产品为功能性明档售饭组合，采用优质不锈钢板材制作，耐腐蚀性强，环保耐用，不易变形；完美细节，精致设计一体；所有的边角都经过精工处理，使用更安全，设计简洁，线条流畅，实用大方。


明档售饭系列












大型多功能组合保温售饭台

卓越品质　引领不凡

Excellent quality leads extraordinary

本产品为功能性明档售饭组合，采用优质不锈钢板材制作，耐腐蚀性强，坚固耐用，不易变形；完美细节，精致更胜一筹；所有的边角都经过精工处理，使用更安全；设计简洁，线条流畅，美观大方。








双层玻璃罩保温售饭台

外形尺寸	1500×(700+300)×800/700 1800×(700+300)×800/700
材　质	SUS201/304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



下花格保温售饭台

外形尺寸	1500×700×800 1800×700×800
材　质	SUS201/304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



豪华保温售饭台（连罩）

外形尺寸	1500×(700+300)×800/500 1800×(700+300)×800/500
材　质	SUS201/304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



欧式下平板保温售饭台

外形尺寸	1500×700×800 1800×700×800
材　质	SUS201/304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制

明档售饭系列



水吧台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



豪华水吧台组合

外形尺寸	可根据客户需要进行定制
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	



水吧台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



奶茶水吧台

外形尺寸	1600×800×900
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制

水吧台系列



欧式单通暖碟台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



茶水柜

外形尺寸	1800×800×800/1000
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



欧式上翻工作台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



上翻门工作台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



单通开口柜

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



三抽拉门工作台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



单通工作台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



欧式三抽工作台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制

工作台系列



双层平板工作台(带后背)

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



双层切配台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



三层平板工作台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



下花格工作台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201 / 304　　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



简易包边木面工作台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201/304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



不包边木面工作台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201/304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



残食台

外形尺寸	1600×800×800
材　质	SUS201/304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



多功能配菜台

外形尺寸	1800×800×800
材　质	SUS201/304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



上翻门储物柜

外形尺寸	1200×500×1800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



冲孔门储物柜

外形尺寸	1200×500×1800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



拉门储物柜

外形尺寸	1200×500×1800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制



暖碟储物柜

外形尺寸	1200×500×1800
材　质	SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注	可根据客户需要进行定制

储物柜系列



吊柜

外形尺寸 1200×350×600
材　质 SUS201 / 304　δ 0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



玻璃门吊柜

外形尺寸 1200×350×600
材　质 SUS201 / 304　δ 0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



纱网门吊柜

外形尺寸 1200×350×600
材　质 SUS201 / 304　δ 0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



电子存包柜

外形尺寸 900×450×1800
材　质 SUS201 / 304　δ 0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



餐具柜

外形尺寸 1020×400×1800
材　质 SUS201 / 304　δ 0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



更衣柜

外形尺寸 900×400×1800
材　质 SUS201 / 304　δ 0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制

储物柜系列



四层花格货架

外形尺寸 1200×500×1550 / 1500×500×1550
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



可调式四层平板货架

外形尺寸 1200×500×1550 / 1500×500×1550
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



米面架

外形尺寸 1200×500×300 / 1500×500×300
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



双层台面立架

外形尺寸 1800×300×600
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



四层冲孔货架

外形尺寸 1200×500×1550 / 1500×500×1550
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



四层平板货架

外形尺寸 1200×500×1550 / 1500×500×1550
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



单层吊架

外形尺寸 1800×300×300
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



双层吊架


外形尺寸 1500×300×400
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制

货架系列




油网烟罩

外形尺寸	可根据客户需要进行定制
材　质	SUS201 / 304　δ 0.8~1.5mm
备　注	



运水烟罩

外形尺寸	可根据客户需要进行定制
材　质	SUS201 / 304　δ 0.8~1.5mm
备　注	



带装饰板烟罩

外形尺寸	可根据客户需要进行定制
材　质	SUS201 / 304　δ 0.8~1.5mm
备　注	



豪华玻璃烟罩

外形尺寸	可根据客户需要进行定制
材　质	SUS201 / 304　δ 0.8~1.5mm
备　注	

烟罩系列



单星洗涮池

外形尺寸 600×600×（800+150）
700×700×（800+150）
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm



双星洗涮池（高位去水）

外形尺寸 1200×600×（800+150）
1200×700×（800+150）
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm



欧式单池沥水台

外形尺寸 1200×700×(800+150)
1800×700×(800+150)
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



柜式开门水池

外形尺寸 1500×700×(800+150)
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需要进行定制



柜式拉门水池

外形尺寸 1200×600×（800+150）
1200×700×（800+150）
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm



杀鱼台

外形尺寸 1500×700×(800+150)
材　质 SUS201 / 304　δ0.8~1.5mm
备　注 可根据客户需求进行定制